Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021



SCHEDA DI SICUREZZA

BENZINA WR100

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

Nome sostanza: Benzina WR100

Sinonimi: Gasoline

Numero CAS n.a (Miscela)

Numero CE n.a (Miscela)

Numero indice n.a (Miscela)

Numero di Registrazione n.a (Miscela)

Indicatore unico di formula MP80-205G-400C-G88G

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti: Carburante per motori e per altri usi industriali

Usi identificati nella relazione della sicurezza chimica: elenco generico delle applicazioni:

Ciclo di vita:

Fabbricazione: Produzione della sostanza

Formulazione o reimballaggio: Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele

Uso presso siti industriali: Utilizzo come intermedio, uso nei carburanti.
Uso generalizzato da parte di operatori professionali: Uso nei carburanti.

Uso Consumatori: Uso nei carburanti.

Consultare l'allegato per la lista completa degli impieghi per i quali è previsto uno scenario di esposizione.

Usi sconsigliati: Uso generalizzato da parte di operatori professionali e per i consumatori: Si sconsiglia l'uso professionale e/o al consumo di sostanze di nafta in rivestimenti e detergenti.

Motivazione degli usi sconsigliati: Sebbene questi usi siano stati precedentemente supportati, nel 2011 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'ECHA ha emesso un parere in cui si affermava che alcune sostanze petrolifere nelle categorie Naphtha e Kerosine presentavano un rischio di tossicità cronica per il sistema nervoso centrale. Il parere proponeva limiti di esposizione più rigorosi che sono incompatibili con le valutazioni della sicurezza chimica effettuate per questi usi delle sostanze di nafta. Poiché le altre sostanze di nafta possono avere intervalli di composizione che si sovrappongono in modo significativo a quelli delle sostanze specificate nel parere, il consiglio è applicato a tutte le sostanze di nafta. Pertanto, per motivi di protezione della salute umana, questi usi non sono più supportati nel fascicolo di registrazione.

Consultare l'allegato per la lista completa degli impieghi per i quali è previsto uno scenario di esposizione.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Ragione sociale TAMOIL ITALIA S.P.A.
Indirizzo VIA ANDREA COSTA 17
Città / Nazione 20131 MILANO (MI) Italia

Telefono (+39) – 02 268161

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

E-mail Tecnico competente <u>schedesicurezza@tamoil.com</u>

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Centri antiveleni Consulenza telefonica attiva 24/24 ore: CAV "Antonio Cardarelli", Napoli: Tel. (+39) 081.545.3333

CAV Careggi, Firenze: Tel. (+39) 055.794.7819

CAV, Pavia: Tel. (+39) 0382.24.444

CAV Niguarda Ca' Grande, Milano: Tel. (+39) 02.66.1010.29 CAV "Papa Giovanni XXIII". Bergamo: Tel. 800.88.33.00 CAV"Umberto I", Roma: Tel. (+39) 06.4997.8000 CAV"Agostino Gemelli", Roma: Tel. (+39) 06.305.4343

CAV, Foggia: Tel. (+39) 800.183.459

CAV Bambino Gesù, Roma: Tel. (+39) 06.6859.3726 CAV (AOUI), Verona: Tel. (+39) 800.011.858

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Pericoli fisico-chimici: la miscela è altamente infiammabile

Pericoli per la salute: la miscela ha effetti irritanti per la pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e

vertigini. A causa della bassa viscosità, il prodotto può essere aspirato nei polmoni o in maniera diretta in seguito ad ingestione oppure successivamente in caso di vomito spontaneo o provocato, in tale evenienza può insorgere polmonite chimica. Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto

Pericoli per l'ambiente: la miscela ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per l'ambiente

acquatico.

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Flam. Liquid 1: H224 Asp. Tox. 1: H304 Skin Irrit. 2: H315 STOT Single Exp. 3: H336 Muta. 1B: H340 Carc. 1B: H350 Repr. 2: H361fd Aquatic Chronic 2: H411

L'elenco delle indicazioni di pericolo H è riportato in sezione 16.

Nota: Classificazione UVCB attribuita tenendo conto delle seguenti caratteristiche: punto di infiammabilità < 23 °C e punto di ebollizione iniziale ≤ 35 °C, benzene $\ge 0,1\%$, toluene $\ge 3\%$ e n-esano > 3%

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

2.2 Elementi dell'etichetta



Avvertenza: PERICOLO Indicazioni di pericolo:

H224: Liquido e vapore altamente infiammabile

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

H315: Provoca irritazione cutanea

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini H340: Può provocare alterazioni genetiche

H350: Può provocare il cancro

H361fd: Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di prudenza

Prevenzione:

P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.

Non fumare.

P273: Non disperdere nell'ambiente.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/ proteggere il viso/proteggere l'udito/

Reazione

P301+310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P331: Non provocare il vomito

Conservazione:

P403+233: Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.

Smaltimento

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Informazioni supplementari sui pericoli

Indicazioni di pericolo supplementari: n.a.

Numero di Autorizzazione: n.a.

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

2.3 Altri pericoli

I vapori formano con l'aria miscele infiammabili ed esplosive. I vapori sono più pesanti dell'aria: possono accumularsi in effetti locali confinati o in depressioni, si propagano a quota suolo e possono creare rischi di incendio e esplosione anche a distanza. In alcune circostanze, il prodotto può accumulare cariche elettrostatiche in quantità notevole, con rischio di scariche che possono innescare incendi o esplosioni.

Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione PBT o vPvB di cui all'allegato XIII del REACH.

Nessun componente identificato come avente proprietà di interferente endocrino in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione (3) o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. Vedere anche le sezioni da 9 a 12.

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 3.

3.2 Miscele

Miscela contenente i seguenti componenti

Denominazione	% p/p	n.CE	n.CAS	n.Indice	n.Registrazione	Classificazione
						Flam. Liquid 1: H224
						Asp. Tox. 1: H304
						Skin Irrit. 2: H315
Nafta (petrolio) a basso punto di	≥80 <90	289-220-8	86290-81-5	649-378-	01-2119471335-39-	STOT Single Exp. 3: H336
ebollizione ¹	280 < 90	30 < 90 209-220-6	80290-81-3	00-4	XXXX	Flam. Liquid 1: H224 Asp. Tox. 1: H304 Skin Irrit. 2: H315 STOT Single Exp. 3: H336
					Carc. 1B: H350	
						Repr. 2: H361fd
						Aquatic Chronic 2: H411

In funzione delle caratteristiche e della provenienza dei componenti, nella composizione chimica finale della nafta UVCB possono essere identificati vari composti chimici. Tali composti non sono aggiunti deliberatamente. Di seguito sono riportati quelli importanti ai fini della classificazione.

Denominazione	%	n.CE	n.CAS	n.Indice	Cla	assificazione
					Flam. Liq. 2 H225	
			71-43-2		Carc. 1A H350	
				504 020	Muta.1B H340	
Benzene	>=0,1-<1	200-753-7		601-020- 00-8	STOT RE 1 H372 (siste	ma ematopoietico)
				00-0	Asp.Tox.1. H304	
					Eye.Irrit.2 H319	
					Skin.Irrit.2 H315	
					Flam. Liq. 2 H225	
					Repr.2 H361d	
Toluene	>=3-<10	203-625-9	108-88-3	601-021-	STOT RE 2 H373 (siste	ma nervoso centrale)
Toluene	>=3-<10	203-625-9	106-66-3	00-3	STOT SE 3 H336	
					Asp.Tox.1. H304	
					Skin.Irrit.2 H315	
		203-777-6	110-54-3	601-037- 00-0	Flam.Liq.2 H225	
					Repr.2 H361f	
					Asp.Tox.1 H304	
n-esano	>=3-<5				Skin Irrit.2 H315	
					STOT RE 3 Cat 2 H373	
					STOT SE 3 H336	
					Aquatic Chronic 1 H41	11
			Addittivi			
MTBE				603-181-		Flamm.Lig.2 H225
Tert-butyl methyl ether	≥0,1<10	216-653-1	1634-04-4	00-X	01-2119452786-27	Skin.Irrt. H315
2-Methyl-2-methoxypropane				00 N		SKIII.IITC. 11313
ЕТВЕ						Flamm.Lig.2 H225
Ethyl Ter Buthyl Ether	≥0,1 <10	211-309-7	637-92-3	n.d.	01-2119452785-29	STOT SE 3 H336
2-ethoxy-2-methylpropane)						3101 32 311330
TAME				603-213-		Flamm.Liq.2 H225
Tert-amyl methyl ether	≥0,1 <10	213-611-4	994-05-8	00-2	n.d.	Acute Tox 4; H302
2-methoxy-2-methylbutane				30 2		STOT SE 3; H336
Etanolo	≥0,1 <5	200-578-6	64-17-5	603-002- 00-5	01-2119457610-43- XXXX	Flamm.Liq.2 H225
Altri addittivi ²						

¹ Nafta (petrolio) a basso punto di ebollizione: Combinazione complessa di idrocarburi costituita prevalentemente da paraffine, cicloparaffine, idrocarburi aromatici ed olefinici con numero di atomi di carbonio prevalentemente C3-C12 e punto di ebollizione nell'intervallo $30^{\circ}C-260^{\circ}C$

² La benzina può contenere la N-Metilanilina oppure la dimetilanilina componenti principali di addittivi commerciali

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Metil fenil ammina N-Methylaniline CH9036 JOB3000 OCT 513	≥1,2≤2	202-870-9	100-61-8	612-015- 00-5	01-2119822538-34- XXXX	Acute Tox 3; H301 Acute Tox 3; H311 Acute Tox 3; H331 STOT RE 2; H373 (fegato) Aquatic acute 1; H400 Aquatic chronic 1; H410
Dimetilanilina 2,4-xylidine CH9833	≥1,4≤2	202-440-0	95-68-1	n.d.	n.d.	Acute Tox 3; H301 Acute Tox 3; H311 Eye Irr.2; H319 Acute Tox 2; H330 STOT RE 2; H373 (fegato) Aquatic chronic 2; H411

L'elenco delle indicazioni di pericolo H è riportato in sezione 16.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto occhi: Risciacquare delicatamente con acqua per alcuni minuti se presenti, rimuovere le lenti a contatto

se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. Irrorare con abbondante acqua o con una soluzione salina allo 0,9% se disponibile, per almeno 15 minuti. Irrigare prima e dopo la rimozione delle lenti per evitare un trascinamento delle sostanze nell'area schermata della lente.

Contatto cutaneo: Rimuovere le calzature e gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza. Lavare la parte

interessata con acqua e sapone per almeno 10-15 minuti-

Ingestione/aspirazione: Non provocare il vomito per evitare il rischio di aspirazione (può essere letale in caso di

penetrazione nelle vie respiratorie a seguito di ingestione). Non somministrare nulla per bocca a

una persona in stato di incoscienza.

In caso di vomito spontaneo, mantenere la testa in basso per evitare il rischio aspirazione del

vomito nei polmoni.

In caso di respirazione difficoltosa, portare l'infortunato in un'area ben ventilata monitorare

l'emergenza respiratoria somministrare ossigeno e favorire la ventilazione secondo necessità da parte di personale specializzato. In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un

medico (fornire la SDS) controllare regolarmente i segni vitali e agire di conseguenza

4.2 Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati

Sintomi per contatto cutaneo: provoca irritazione della pelle.

Sintomi per contatto con gli occhi: leggera irritazione/reversibile agli occhi.

Sintomi inalazione dei vapori: può causare mal di testa, nausea, vertigini. Per elevate dosi di esposizione può provocare depressione del sistema nervoso centrale, confusione, stato mentale alterato, convulsioni, aritmie cardiache.

Sintomi per ingestione: stato di incoscienza, perdita di coordinazione.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di ingestione, presumere sempre che sia avvenuta aspirazione. Trasferire immediatamente l'infortunato in ospedale. Non attendere la comparsa dei sintomi.

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

5. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: Incendi di piccole dimensioni: terra o sabbia, anidride carbonica, schiuma, polvere chimica secca.

Incendi di grandi dimensioni: schiuma, acqua nebulizzata. Nota: l'uso di acqua a getto frazionato (acqua nebulizzata) è riservato al personale appositamente addestrato. Altri gas inerti (come permessi dalla normativa).

Mezzi di estinzione NON idonei: Non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto che brucia, possono causare schizzi e diffondere l'incendio. Evitare l'utilizzo simultaneo di schiuma e acqua sulla stessa superficie poiché l'acqua distrugge la schiuma.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle solide e liquide aerodisperse e di gas, incluso CO (monossido di carbonio),-composti organici e inorganici non identificati.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio di grandi dimensioni o in spazi confinati o scarsamente ventilati, indossare un indumento completo di protezione ignifugo e un respiratore autonomo dotato di maschera completa funzionante in pressione positiva.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi NON interviene direttamente

Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte. Evitare il contatto diretto con il materiale rilasciato. Rimanere sopravvento. In caso di sversamenti di grande entità, avvertire i residenti delle zone sottovento. Allontanare il personale non coinvolto dall'area dello sversamento. Avvertire le squadre di emergenza. Salvo in caso di versamenti di piccola entità, la fattibilità degli interventi deve sempre essere valutata e approvata, se possibile, da personale qualificato e competente incaricato di gestire l'emergenza. Eliminare tutte le fonti di accensione se le condizioni di sicurezza lo consentono (es.: elettricità, scintille, fuochi, fiaccole). Se richiesto, comunicare l'evento alle autorità preposte conformemente alla legislazione applicabile.

6.1.2 Per chi interviene direttamente

Sversamenti di piccola entità: I tradizionali indumenti di lavoro antistatici sono generalmente appropriati.

Sversamenti di grande entità: indumento di protezione totale resistente agli agenti chimici e realizzato in materiale antistatico. Guanti da lavoro che forniscano un'adeguata resistenza agli agenti chimici, in particolare agli idrocarburi aromatici. I guanti realizzati in PVA (polivinilalcool) non sono resistenti all'acqua e non sono adatti per uso di emergenza. Elmetto di protezione. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo resistenti agli agenti chimici. Occhiali di protezione o dispositivi di protezione per il viso se schizzi o contatto con gli occhi sono possibili o prevedibili. Protezione respiratoria: una semimaschera o una maschera intera dotata di filtro(i) per vapori organici (AX) o un respiratore autonomo possono essere utilizzati secondo l'entità dello sversamento e del livello prevedibile di esposizione. Nel caso in cui la situazione non possa essere completamente valutata o se c'è il rischio di carenza di ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo.

6.2 Precauzioni ambientali

Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei fiumi o in altri corpi d'acqua.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Spandimenti sul suolo: Se necessario, arginare il prodotto con terra asciutta, sabbia o altro materiale non infiammabile. Gli sversamenti di grande entità possono essere ricoperti con cautela di schiuma, se disponibile, al fine di prevenire i rischi di incendio. Non usare getti diretti. All'interno di edifici o spazi confinati, garantire una ventilazione appropriata. Assorbire il prodotto versato con materiali non infiammabili. Se è necessario conservare del materiale contaminato per il successivo

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

smaltimento in sicurezza, utilizzare esclusivamente contenitori adeguati (a tenuta stagna, sigillati, impermeabili, collegati a terra). In caso di contaminazione del terreno, rimuovere il suolo contaminato e trattare conformemente alla legislazione locale.

Spandimenti in acqua: In caso di piccoli sversamenti in acque chiuse (es.: nei porti) contenere il prodotto utilizzando barriere galleggianti o altri dispositivi. Raccogliere il prodotto versato con specifici materiali assorbenti galleggianti. Sversamenti di grande entità: se possibile, contenere gli sversamenti maggiori in acqua utilizzando barriere galleggianti o altri mezzi meccanici solo se ciò è strettamente necessario e se il rischio di incendio o di esplosione può essere adeguatamente controllato, altrimenti lasciare che il prodotto evapori e si disperda naturalmente. L'utilizzo di agenti disperdenti deve essere proposto da un esperto e, se richiesto, autorizzato dalle autorità locali competenti. Se possibile, raccogliere il prodotto e il materiale contaminato con mezzi meccanici e procedere allo stoccaggio/smaltimento conformemente alla legislazione pertinente.

Le misure raccomandate si basano sugli scenari più probabili di sversamento per questo prodotto. Le condizioni locali (vento, temperatura dell'aria, direzione e velocità delle onde e delle correnti) possono, tuttavia, influire significativamente sulla scelta dell'azione da compiere.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale, fare riferimento alla sezione "Controllo delle esposizioni e protezione individuale".

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzione per la manipolazione sicura

7.1.1 Misure protettive (Misure di contenimento e preventive)

Ottenere istruzioni specifiche prima dell'uso. Rischio di miscela esplosiva di vapori e aria. Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia di atmosfere esplosive e strutture di gestione e stoccaggio dei prodotti infiammabili siano correttamente rispettate.

Adottare misure precauzionali contro l'elettricità statica. Assicurare la messa a terra del contenitore, dei serbatoi e delle attrezzature per la ricezione e il trasferimento. Il vapore è più pesante dell'aria. Prestare particolare attenzione all'accumulo nei pozzi e negli spazi confinati. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. Non fumare. Utilizzare solo il caricamento dal basso per le cisterne, conformemente alla legislazione europea pertinente. Non utilizzare aria compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o manipolazione. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non ingerire. Non respirare i vapori.

Utilizzare e conservare esclusivamente all'esterno o in un luogo ben ventilato. Evitare il contatto con il prodotto. Utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale, se necessario.

Non rilasciare nell'ambiente. Per maggiori informazioni relative ai Dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative, fare riferimento agli scenari di esposizione allegati.

7.1.2 Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro

Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Tenere lontano da cibi e bevande. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione. Non riutilizzare gli indumenti contaminati.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

La struttura dell'area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le apparecchiature e le procedure operative devono essere conformi alla legislazione pertinente in ambito europeo, nazionale o locale. Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti. Le attività di pulizia, ispezione e manutenzione della struttura interna dei serbatoi di stoccaggio devono essere effettuate da personale qualificato e correttamente attrezzato, così come stabilito dalla legislazione nazionale, locale, o regolamenti aziendali, solo previa bonifica del serbatoio. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

confinato, controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno, e il grado di infiammabilità. Conservare separato dagli agenti ossidanti.

Materiali raccomandati: acciaio dolce o acciaio inossidabile per contenitori e rivestimenti. Alcuni materiali sintetici possono non essere adatti ai contenitori o ai rivestimenti sulla base delle caratteristiche del materiale e degli usi previsti. Verificare la compatibilità presso il produttore in relazione alle condizione di utilizzo.

Se il prodotto è fornito in contenitori, conservare esclusivamente nel contenitori originale o in un contenitori adatto al tipo di prodotto. Conservare in un luogo ben ventilato.

Conservare i contenitori accuratamente chiusi e correttamente etichettati. Proteggere dalla luce del sole.

Dei vapori di idrocarburi leggeri possono accumularsi nella parte superiore dei contenitori. Ciò può causare pericolo di incendi o esplosioni. Aprire lentamente per tenere sotto controllo eventuali rilasci di pressione. I contenitori vuoti possono contenere residui combustibili di prodotto. Non saldare, brasare, perforare, tagliare o incenerire i contenitori vuoti a meno che essi non siano stati adeguatamente bonificati.

7.3 Usi finali particolari

Vedi scenari di esposizione allegati

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione (componenti della miscela)

BENZINA [CAS 86290-81-5]

ACGIH 2023:

TLV®-TWA: 300 ppm
TLV®-STEL: 500 ppm
ETIL TERT-BUTIL ETERE (ETBE)

ACGIH 2023:

TLV®-TWA 25 ppm

METIL TERT-BUTIL ETERE (MTBE)

ACGIH 2023:

TLV®-TWA 50 ppm

ETERE METIL AMILICO TERZIARIO (TAME)

ACGIH 2023:

TLV®-TWA 20 ppm

ETANOLO

TLV®-STEL: 1000 ppm

BENZENE

Valori limite nazionali D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Valori Limite (8 ore): 1 ppmv (3,25 mg/m³)

<u>Valori limite comunitari (direttiva 2004/37/CE)</u>

Valori Limite (8 ore):0,2 ppmv (0,66 mg/m³)

Nota: la direttiva (UE) 2022/431 stabilisce per il benzene misure transitorie fino al 5 aprile 2024 continua ad applicarsi il valore limite di 1 ppm 3,25 mg/m³; dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026 si applica il valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m³); dal 5 aprile 2026 sarà in vigore il valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m³)

ACGIH 2023:

TLV®-TWA: 0,5 ppm
TLV®-STEL: 2,5 ppm

N-ESANO

Valori limite nazionali D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Valori Limite (8 ore): 20 ppm

ACGIH 2023:

TLV®-TWA: 50 ppm

TOLUENE

Valori limite nazionali D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Valori Limite (8 ore): 50 ppm

ACGIH 2023:

TLV®-TWA: 20 ppm

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Valori limite biologici (IBE) ACGIH 2023

BENZENE

IBE: Acido S-Fenil mercapturico nelle urine: 25 μg/g creatinina

Acido trans, trans muconico nelle urine: 500 μg/g creatinina

n-ESANO

IBE: 2,5 esandione nelle urine: 0,4 mg/l

TOLUENE

IBE: toluene nel sangue: 0,02 mg/l

toluene nelle urine: 0,03 mg/l

o-cresolo nelle urine: 0,3 mg/g creatinina

Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.o alle buone pratiche di igiene industriale.

DNEL-Livello Derivato di Non Effetto (Classificata cancerogena):

	, , ,							
	DNEL Lavoratori				DNEL popolazione generale			
Via di esposizione	Effetti sistemici Lungo termine	Effetti sistemici Acuti	Effetti locali Lungo termine	Effetti locali Acuti	Effetti sistemici Lungo termine	Effetti sistemici Acuti	Effetti locali Lungo termine	Effetti locali Acuti
Orale	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Nessun pericolo identificato	Nessun pericolo identificato	n.a.	n.a.
Dermico	Alto pericolo (nessuna soglia derivata)	Alto pericolo (nessuna soglia derivata)	Alto pericolo (nessuna soglia derivata)	Basso pericolo (nessuna soglia derivata)	Alto pericolo (nessuna soglia derivata)	Alto pericolo (nessuna soglia derivata)	Alto pericolo (nessuna soglia derivata)	Alto pericolo (nessuna soglia derivata)
Inalazione	DNEL 1.9 mg/m³ (benzene) End point più sensibile: Dose tossicità ripetuta	1286.4 mg/m³ End point più sensibile: Neurotossicità	837.5 mg/m³ End point più sensibile Irritazione tratto respiratorio	1066.67 mg/m³ End point più sensibile: Irritazione tratto respiratorio	0.41 mg /m³ (benzene) End point più sensibile: Dose tossicità ripetuta	1152 mg /m³ End point più sensibile: Neurotossicità	DNEL 178.57 mg/m³ End point più sensibile: Irritazione tratto respiratorio	DNEL 640 mg/m³ End point più sensibile Irritazione tratto respiratorio
Occhi	n.a.	n.a.	n.a.	Nessun pericolo identificato	n.a.	n.a.		Nessun pericolo identificato

DNEL-Livello Derivato di Non Effetto

Terz-butilmetil etere (MTBE) (1634-04-4)				
DNEL Lavoratori				
Acuta - effetti locali, inalazione	357 mg/m³			
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	5100 mg/kg di peso corporeo/giorno			
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	178,5 mg/m³/giorno			
	DNEL Popolazione generale			
Acuta - effetti locali, inalazione	214 mg/m³			
A lungo termine - effetti sistemici,orale	7,1 mg/kg di peso corporeo/giorno			
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	3570 mg/kg di peso corporeo/giorno			
A lungo termine - effetti locali,	53,6 mg/m³			

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

inalazione					
	Etanolo; alcool etilico (64-17-5)				
	DNEL Lavoratori				
Acuta - effetti locali, inalazione	1900 mg/m³ (DNEL - NOAEC)				
A lungo termine - effetti locali, cutanea	343 (DNEL - NOAEL)				
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	950 mg/m³ (DNEL - NOAEC)				
	DNEL Popolazione generale				
Acuta - effetti locali, inalazione 950 mg/m³	950 mg/m³ (DNEL)				
A lungo termine - effetti sistemici,orale	87 mg/kg di peso corporeo/giorno (DNEL)				
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	114 mg/m³ (DNEL)				
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	206 mg/kg di peso corporeo/giorno (DNEL)				

PNEC(S) (Concentrazione Prevista di Non Effetto)

Benzin	a (nafta con basso punto di ebollizione - non specificata) (86290-81-5)
PNEC suolo	≥ 0,4 mg/kg dwt
PNEC(S) Acque, sedimenti, STP (impianto di depurazione)	La sostanza è un UVCB. I test standard per questo endpoint sono destinati a singole sostanze e non sono appropriati per la valutazione del rischio di questa sostanza complessa. Un valore di PNEC non può essere derivato.
	Terz-butilmetil etere (MTBE) (1634-04-4)
PNEC (acqua dolce)	5,1 mg/l
PNEC (acqua marina)	260 μg/l
PNEC (intermittente, acqua dolce)	47,2 mg/l
Sedimenti (acqua dolce)	23 mg/kg dwt
Sedimento (acqua marina)	1,17 mg/kg dwt
PNEC suolo	1,56 mg/kg dwt
Impianto di depurazione	71 mg/l
	Etanolo; alcool etilico (64-17-5)
PNEC (acqua dolce) 0,96 mg/l	0,96 mg/l
PNEC (acqua marina) 0,79 mg/l	0,79 mg/l
PNEC (intermittente, acqua dolce)	2,75 mg/l
Sedimenti (acqua dolce)	3,6 mg/kg dwt
Sedimento (acqua marina) 2,9 mg/kg dwt	2,9 mg/kg dwt
PNEC suolo	0,63 mg/kg dwt

Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o alle buone pratiche di igiene industriale

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei

Minimizzare l'esposizione a nebbie/vapori/aerosol. Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio confinato, controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno e il grado di infiammabilità

8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

(a) Protezione per occhi/ volto

In assenza di sistemi di contenimento e caso di rischio di contatto con occhi/volto, indossare una protezione per la testa e per il viso (visiera e/o occhiali di protezione (EN 166)).

(b) Protezione della pelle:

i) Protezione delle mani

In caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti con polsini alti resistenti agli idrocarburi, felpati internamente. Materiali presumibilmente adeguati: nitrile, PVC o PVA (polivinilalcol) con indice di protezione da agenti chimici almeno pari a 5 (tempo di permeazione > di 240 minuti). Usare i guanti nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal produttore. Nel caso, fare riferimento alla norma UNI EN 374. I guanti devono essere sottoposti a periodica ispezione e sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione.

ii) Altro

<u>Protezione del corpo</u>: abiti da lavoro con maniche lunghe. Per la definizione delle caratteristiche e prestazioni in funzione dei rischi dell'area di lavoro, fare riferimento alle norme UNI EN 340 e alle altre norme UNI-EN-ISO applicabili. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo, resistenti agli agenti chimici.

(c) Protezione respiratoria

In ambienti ventilati:

Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di cartuccia filtro di tipo AX (marrone per vapori organici con basso punto di ebollizione) UNI EN14387:2021.

In assenza di sistemi di contenimento:

Utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di cartuccia filtro di tipo AX (marrone per vapori organici con basso punto di ebollizione).

Se non è possibile determinare o stimare con buona certezza i livelli di esposizione o se è possibile che si verifichi una carenza d'ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo UNI EN 11719:2018

(d) Pericoli termici: vedi precedente lettera b)

















Per informazioni aggiuntive in merito ai dispositivi di protezione individuale e alle condizioni operative, fare riferimento agli scenari di esposizione.

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Non rilasciare nell'ambiente. Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti. È richiesto il trattamento delle acque reflue.

Prevenire il rilascio di sostanze non dissolte o recuperarle dalle acque reflue. Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi generati dal trattamento delle acque industriali devono essere inceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati. Per maggiori dettagli consultare gli scenari di esposizione allegati.

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

a)	stato fisico	liquido
b)	colore	limpido verde
		liquido limpido violetto (Agricoltura - Italia))
c)	odore	di petrolio
d)	punto di fusione/punto di congelamento	< - 60°C Eaton (1990) (dato dell'UVCB)
e)	punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	25-260°C (intervallo di categoria) EN ISO 3405 and ASTM D-86 methods Concawe 2010
f)	Infiammabilità	Liquido infiammabile
g)	limite inferiore e superiore di esplosività	UEL 7,6%; LEL 1,4% Eaton 1990
h)	punto di infiammabilità	< - 40 °C (motor and aviation gasoline closed cup method) Concawe 2010
i)	temperatura di autoaccensione	>280°C
j)	temperatura di decomposizione	n.a.
k)	рН	n.a.(UVCB)
I)	viscosità cinematica	< 1 mm²/s a 37,8°C (Concawe 1992)
m)	solubilità	Solubilità in acqua non applicabile poichè sostanza UVCB
n)	coefficiente di ripartizione n- ottanolo/acqua (valore logaritmico):	Non applicabile poichè sostanza UVCB
0)	tensione di vapore	4-240 kPa a 37,8 C (EN 13016-1) (Concawe 2010)
p)	densità e/o densità relativa	720-780 kg/m³ a 15°C (UVCB Concawe 2010)
q)	densità di vapore relativa	n.a.
r)	caratteristiche delle particelle	n.a.

Si precisa che i dati sopra riportati sono riferiti al componente principale della miscela (Sostanza UVCB: Benzina CAS 86290-81-5).

9.2 Altre informazioni

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

La miscela è classificata liquido infiammabile

Nessun gruppo chimico associabile alla molecola con proprietà esplosive o ossidanti.

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

I vapori formano con l'aria miscele infiammabili ed esplosive. I vapori sono più pesanti dell'aria: possono accumularsi in locali confinati o in depressioni, si propagano a quota suolo e possono creare rischi di incendio e esplosione anche a distanza. In alcune circostanze, il prodotto può accumulare cariche elettrostatiche in quantità notevole, con rischio di scariche che possono innescare incendi o esplosioni.

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

La miscela non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi

10.2 Stabilità chimica

Questa miscela è stabile in relazione alle sue proprietà intrinseche.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Il contatto con forti ossidanti (quali perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio. Una miscela con nitrati o altri ossidanti forti (quali clorati, perclorati e ossigeno liquido) può generare una massa esplosiva La sensibilità al calore, alla frizione e allo shock non può essere valutata in anticipo.

10.4 Condizioni da evitare

Conservare separato dagli agenti ossidanti,

Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. Non fumare

Evitare la formazione di cariche elettrostatiche

10.5 Materiali incompatibili

Forti ossidanti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

La miscela non decompone quando utilizzata per gli usi previsti

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione

Componente UVCB

Non sono disponibili dati sperimentali sull'assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione del prodotto nel suo complesso, però sono disponibili numerosi studi tossicocinetici sui principali costituenti. La maggior parte dei componenti viene assorbita per inalazione. L'assorbimento per inalazione è direttamente proporzionale al peso molecolare dei costituenti così le n-paraffine vengono maggiormente assorbite rispetto alle iso paraffine e gli aromatici vengono assorbiti maggiormente rispetto alle corrispondenti paraffine. I costituenti con basso peso molecolare (butano e pentano) sono scarsamente assorbiti poiché vengono esalati. Il metabolismo delle molecole assorbite hanno un metabolismo simile a quello degli alcoli con escrezione attraverso i reni. L'assorbimento cutaneo dei componenti in fase di vapore è esiguo e si aggira attorno all'1% dell'assorbimento totale per inalazione. Anche l'assorbimento cutaneo dei componenti Liquidoi è molto basso poiché essi evaporano rapidamente. La maggior parte dei componenti vengono assorbiti dal tratto gastrointestinale.

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n.1272/2008

a) Tossicità acuta:

Componente UVCB

Sebbene il prodotto sia pericoloso in caso di aspirazione nei polmoni e produca grave depressione del SNC in caso di esposizione prolungata, gli studi condotti sulla tossicità acuta della nafta per via orale, cutanea ed inalatoria, non hanno evidenziato effetti nelle condizioni definite dai protocolli dei test secondo il regolamento sulle sostanze pericolose. Pertanto tali risultati non portano a nessuna classificazione nell'ambito della normativa sulle sostanze pericolose.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.

Metodo	Risultato	Commenti	Fonte			
Via Orale						
RATTO	DL50:>5000 mg/kg	Studio chiave				
Orale (gavage)	5. 5	Affidabile senza restrizioni	UBTL Inc (1986)			
OECD Guideline 401	(M/F)	CAS 86290-81-5				
Via Inalatoria						
RATTO	LC50:>5610 mg/m ³ 4 ore	Studio chiave				
Inalazione vapori	J.	Affidabile senza restrizioni	UBTL Inc (1992)			
OECD Guideline 403	(M/F)	CAS 86290-81-5				
Via Cutanea						
CONICIIO	DLE0: > 2000 mg/kg	Studio chiave				
CONIGLIO OECD Guideline 402	DL50: >2000 mg/kg	Affidabile con restrizioni	UBTL Inc (1986)			
OECD Guideline 402	(M/F)	CAS 86290-81-5				

Nota: La miscela contiene:

TAME CAS 603-213-00-2 con DL50 orale RATTO: = 1602 mg/kg OECD 401

N-Metilanilina CAS 100-61-8 con DL50 orale RATTO 360 mg/kg; DL50 cutanea: 300 mg/kg (STA); CL50 inalazione: 3 mg/l (STA)

Dimetilanilina CAS 95-68-1 con DL50 orale RATTO: 467 mg/kg; DL50 cutanea 500 mg/kg (ECHA), CL50 inalazione: 1,53 mg/l/4h vapori/aerosol (ECHA)

Gli altri componenti non sono classificati per la tossicologia acuta

b) Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Componente UVCB

Il potenziale di irritazione cutanea di campioni appartenenti alla categoria di questo prodotto è stato testato in un gran numero di studi condotti in genere sul coniglio. Le conclusioni di questi studi indicano che la benzina è irritante per la cute, senza evidenza di lesioni in profondità (corrosione). Tali risultati portano alla classificazione della sostanza come Skin Irrit. 2 H315 (Provoca irritazione cutanea).

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Metodo	Risultato	Commenti	Fonte
CONIGLIO		Studio chiave	
Trattamento semiocclusivo a 24/48/72 ore	Irritante Punteggio medio eritema: 2,56	Affidabile senza restrizioni	American Petroleum Institute (API) 1995
OECD Guideline 404		CAS 86290-81-5	

Nota: la miscela contiene MTBE, benzene, toluene ed n-esano classificati irritanti per la cute.

c) Gravi danni oculari/irritazione oculare

Componente UVCB

Il potenziale di irritazione oculare di campioni appartenenti alla categoria di questo prodotto è stato testato in un gran numero di studi condotti in genere sul coniglio. Le conclusioni di questi studi indicano un potenziale di irritazione oculare moderata associata ad un'esposizione dei vapori a concentrazione superiori a 200 ppm, tuttavia le informazioni doserisposta non sono conclusive. Tali risultati non portano a nessuna classificazione nell'ambito della normativa sulle sostanze pericolose.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione

Metodo	Risultato	Commenti	Fonte
CONIGLIO	Non irritante	Studio chiave	
Trattamento a 24/48/72 ore		Affidabile senza restrizioni	UBTL Inc (1985)
OECD Guideline 405	Punteggio medio congiuntivale: 0,05	CAS 86290-81-5	

d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Componente UVCB

Sensibilizzazione respiratoria

Questo endpoint non è un requisito REACH. I prodotti appartenenti alla categoria delle nafte non provocano sensibilizzazione delle vie respiratorie, non è pertanto necessaria nessuna classificazione della sostanza.

Sensibilizzazione cutanea

Diversi studi di sensibilizzazione cutanea sono stati condotti sulla nafta (sensibilizzazione della pelle, metodo Buehler). I risultati ottenuti da questi studi indicano l'assenza di potenziale di sensibilizzazione cutanea, non è pertanto necessaria nessuna classificazione della sostanza.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione

Metodo	Risultato	Commenti	Fonte
PORCELLINO D'INDIA		Studio chiave	
Guideline 406	Non sensibilizzante	Affidabile senza restrizioni	UBTL Inc (1986)
		CAS 86290-81-5	

e) Mutagenicità sulle cellule germinali

Componente UVCB

Il potenziale mutageno delle nafte è stato ampiamente studiato in una serie test in vivo e in vitro. La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di attività mutagena. La classificazione come mutageno (Muta 1 B H340 (Può provocare alterazioni genetiche ereditarie)) viene attribuita in virtù della presenza di benzene in C ≥ 0,1%.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.

Metodo	Risultato	Commenti	Fonte
In vitro mutazione genica in Salmonella thyphimurium OECD TG 471	Negativo	Studio chiave Affidabile senza restrizioni CAS 86290-81-5	American Petroleum Institute (API) 1977
In vivo aberrazione cromosomica	Marcal Co.	Studio chiave	Huntingdon Life
RATTO EPA OPPTS 870.5395	Negativo	Affidabile senza restrizioni CAS 86290-81-5	Sciences. 2005

f) Cancerogenicità

Componente UVCB

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

La maggior parte degli studi condotti su animali con il prodotto vaporizzato ha evidenziano una maggiore incidenza di tumore a livello epatico. Il prodotto vaporizzato contiene però i componenti aromatici più pesanti responsabili dell'insorgenza di tumore che invece non sono presenti nella fase di vapore a cui normalmente è esposto l'uomo. Gli studi di cancerogenesi condotti sulle nafte non sono sufficienti a supportare la classificazione come cancerogeno (Carc. 1B H350 (Può provocare il cancro) che viene tuttavia attribuita in virtù della presenza di benzene in C ≥ 0,1%.

Metodo	Risultato	Commenti	Fonte
	Via cutanea		
ТОРО	NOAEL (carcinogenicity) 0,05 ml	Studio chiave	
OECD Guideline 451	maschio	Affidabile senza restrizioni	American Petroleum
Esposizione 102 settimane (3 volte a settimana)	Nessuna effetto neoplastico osservato	CAS 86290-81-5	Institute (1983)

NOTA: La cancerogenicità per via orale non è un endpoint richiesto dal REACH.

g) Tossicità per la riproduzione

Componente UVCB

Effetti sulla fertilità

La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di tossicità per la fertilità. La classificazione come dannoso per la fertilità (Repr. 2: H361f (Sospettato di nuocere alla fertilità)) viene attribuita in virtù della presenza dell'nesano con range di concentrazione che possono superare la concentrazione C≥3 %.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.

Metodo	Risultato	Commenti	Fonte
RATTO			
Dosi: 5000, 10000 20000 mg/m ³	NOAEL >20000 mg/m³ (M/F)	Studio chiave Affidabile senza restrizioni	McKee et al., 2000)
OECD Guideline 416	Nessun effetto avverso osservato	68514-15-8	
Inalazione vapori			

Effetti sullo sviluppo/teratogenesi

La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di tossicità per il feto. La classificazione come teratogeno (Repr. 2: H361d - Sospettato di nuocere al feto)) viene attribuita in virtù della presenza del toluene in C ≥ 3%.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.

Metodo	Risultato	Commenti	Fonte	
RATTO dermico Dosi 30, 125, 500 mg/kg/giorno Esposizione: giorni di gestazione da 0 a 19 (una volta al giorno) OECD Guideline 414 (Prenatal developmental toxicity study)	NOAEL (teratogenicità): 500 mg/kg/giorno (nessun effetto avverso osservato.)	Studio chiave Affidabile con restrizioni CAS 64741-55-5	Reference Mobil 1988	
RATTO Dosi: 2653, 7960, 23900 mg/m3 OECD Guideline 414 (Prenatal developmental toxicity study) Inalazione vapori	NOAEL 23900 mg/m³ nessun effetto avverso	Studio chiave Affidabile senza restrizioni	L.Roberts, R White, Q. Bui. W.Daughtrey, F.Koschier, S.Rodney (2001)	

h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

La miscela è classificata come STOT SE3 3; H336 (Può provocare sonnolenza o vertigini), i componenti che contribuiscono a tale classificazione sono nafta UVCB, TAME, ETBE, benzene, toluene ed n-esano.

i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Componente UVCB

Orale: nessun effetto avverso è stato osservato in studi subacuti (28 giorni)

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Inalazione: a dosi molto elevate, per inalazione (20.000 -30.000 mg/m³), solo alcuni studi hanno mostrato qualche

lieve effetto come variazioni di peso corporeo, variazione del peso degli organi, variazioni di parametri

ematologici.

Cutanea: gli studi mostrano un basso potenziale di tossicità sistemica.

Tali risultati non portano a nessuna classificazione nell'ambito della normativa sulle sostanze pericolose.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.

Metodo	Risultato	Commenti	Fonte
	Orale		
RATTO Subacuto (gavage) Dose 1: 500 mg/kg/giorno Dose 2: 2000 mg/kg/giorno 28 giorni/1 volta al giorno per 5 giorni a settimana	NOAEL< 500 mg/kg (maschio): effetti renali specifici per ratti maschi non considerati di rilevanza biologica per l'uomo.	Studio di supporto Affidabile con restrizioni CAS 64741-63-5	Halder CA et al. 1985
	Inalazione		
RATTO Effetti sistemici (M/F) Inalazione (vapore) Dose ripetuta 107-109 settimane 6h/giorno per 5 giorni a settimana OECD 453	NOAEC: 1402 mg/m³ Diminuzione dell'aumento del peso corporeo.	Studio chiave Affidabile senza restrizioni CAS 86290-81-5	MacFarland et al 1984
RATTO Effetti locali/sistemici (M/F) Inalazione (vapore) Dose ripetuta 90 giorni OECD TG 413	NOAEC (effetti locali): 10000 mg/m³ secrezioni nasali rossastre (Maschi/femmine) NOAEC (effetti sistemici): 20000 mg/m³ effetti renali specifici per ratti maschi non considerati di rilevanza biologica per l'uomo.	Studio di supporto Affidabile senza restrizioni	API 2005
	Cutanea		
OECD Guideline 410 (21/28-giorni))	NOAEL (effetti sistemici): 3750 mg/kg	Studio chiave Affidabile con restrizioni CAS 86290-81-5	UBTL, Inc. 1985

j) Pericolo in caso di aspirazione

Poiché questa miscela ha una viscosità inferiore a 1 mm²/sec a 37,8 °C, è possibile che si verifichi l'aspirazione del prodotto nei polmoni, secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato I alla parte 3 del Regolamento 1272/2008.

Pertanto, essa è classificata come Asp. Tox. 1 H304 (Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie).

11.2 Informazioni su altri pericoli

11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun componente della miscela presenta proprietà di interferenza con il sistema endocrino

11.2.2. Altre informazioni

L'esposizione a livelli elevati di benzina può produrre una depressione acuta del sistema nervoso centrale negli esseri umani e animali da esperimento. L'esposizione alla benzina non influisce sul sistema immunitario negli animali da esperimento a livelli fino a 20000 mg/m³

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Si precisa che le informazioni riportate in tale sezione sono relative al principale componente della miscela (Sostanza UVCB: Benzina CAS 86290-81-5). Sulla base delle informazioni ecologiche sotto riportate, alla tossicità degli invertebrati ed alghe ed in base ai criteri indicati dalle normative sulle sostanze pericolose, la nafta è classificata pericolosa per l'ambiente, Aquatic Chronic 2 H411

12.1 Tossicità

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.

Endpoint	Risultato	Commenti
	Tossicità acquat	tica
Invertebrati		CONCAWE (1995h)
Daphnia magna	EL50 48/ore: 4,5 mg/l	CONCAWE (1996j)
Breve termine	NOELR 48/ore: 0,5 mg/l	CONCAWE (1996k)
OECD Guideline 202		Affidabile senza restrizioni
Invertebrati		Studio chiave
Daphnia magna	NOELR 21/giorni : 2,6 mg/l	Affidabile senza restrizioni
Lungo termine	EL50 21/giorni: 10 mg/l	Springborn Laboratories, Inc. (1999d) Light alkylate
OECD Guideline 211		naphtha
Alghe	5150.73/ana. 3.1 mag/l	Studio chiave
Breve termine	EL50 72/ore: 3,1 mg/l	
Selenastrum capricornutum	EC50 96/ore: 3,7 mg/l	Exxon Biomedical Sciences, Inc., East Millstone, NJ 1995
OECD Guideline 201	NOELR 72/ore: 0,5 mg/l	Affidabile senza restrizioni
Pesce	LC50 48/ore: 5,4 mg/l	Studio di supporto
Breve termine		CAS 86290-81-5
OECD Guideline 203		Lockhart WL, Danell RW and Murray DAJ 1987
		Affidabile con restrizioni
Pesce	LL50 96/ore: 8,2 mg/l	Studio chiave
Breve termine		CAS 64741-66-8
Pimephales promelas		Petroleum Product Stewardship Council (PPSC) 1995
Metodo EPA 66013-75-009		Affidabile senza restrizioni
Pesce	NOELR 14/giorni: 2,6 mg/l	Studio di supporto
Lungo termine	LL50 14 giorni: 5,2 mg/l	CAS 64741-55-5
Pimephales promelas		Springborn Laboratories, Inc. 1999
OECD Guideline 204		Affidabile con restrizioni
Microrganismi	EC50 40/ore: 15,41 mg/l	Studio chiave
Tetrahymena pyriformis		Redman, A. et al. 2010
QSAR		Affidabile con restrizioni

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

12.2 Persistenza e degradabilità

Degradabilità abiotica

Idrolisi: le nafte sono resistenti all'idrolisi a causa della mancanza di un gruppo funzionale che è

idroliticamente reattivo. Pertanto, questo processo non contribuirà a una perdita misurabile dii

degradazione della sostanza nell'ambiente.

Fotolisi in aria: endpoint non richiesto dal REACH
Fotolisi in acqua e suolo: endpoint non richiesto dal REACH

Degradabilità biotica

Acqua/sedimenti/suolo: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

I test standard per questo endpoint non sono applicabili alle sostanze UVCB

12.4 Mobilità nel suolo

Assorbimento Koc: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Comparazione con i criteri dell'allegato XIII del Regolamento REACh

La sostanza UVCB non contiene alcun costituente PBT/vPvB incluso nell'elenco dei candidati SVHC a concentrazioni superiori allo 0,1%. Nessun'altra struttura rappresentativa di idrocarburi è risultata conforme ai criteri PBT / vPvB (Evaluation of PBT for Petroleum Hydrocarbons. "Concawe, 2019). In conclusione, la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione PBT o vPvB stabiliti nell'allegato XIII del REACH.Nessun componente della miscela con proprietà PBT / vPvB

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun componente della miscela ha proprietà di interferenza con il sistema endocrino con effetti sull'ambiente acquatico in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

12.7 Altri effetti avversi

La sostanza UVCB può contribuire alla formazione di ozono nella parte dell'atmosfera superficiale

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Non scaricare sul terreno né in fognature, cunicoli o corsi d'acqua.

Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto, inclusi i contenitori vuoti non bonificati, attenersi al D.Lgs. 152/06 ed s.m.i.

Codice Catalogo Europeo dei Rifiuti: 13 07 02* ((D.Lgs. 152/06 ed s.m.i). Il codice indicato è solo un'indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e sugli usi previsti.

L'utilizzatore (produttore del rifiuto) ha la responsabilità di scegliere il codice più adeguato sulla base dell'uso effettivo del prodotto, eventuali alterazioni e contaminazioni. Il prodotto come tale non contiene composti alogenati.

Smaltimento dei contenitori: Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire secondo le norme vigenti locali.

Non forare, tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non bonificati.

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU o numero ID

1203

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

BENZINA

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID/ADN)

Classe: 3
Codice di classificazione: F1

Etichette di pericolo: 3+materia pericolosa per l'ambiente

Numero di identificazione di pericolo: 33

Codice di restrizione Tunnel (ADR): D/E

Trasporto marittimo (IMDG)

Classe: 3

Trasporto aereo (IATA)

Classe: 3, Flamm liquid

14.4 Gruppi di imballaggio

П

14.5 Pericoli per l'ambiente

Sostanza pericolosa per l'ambiente ai sensi dei codici ADR, RID, ADN IMDG, IATA

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in estrazione. Fare riferimento alla sezione 7 della SDS "Manipolazione e Immagazzinamento".

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile (riferirsi all'allegato I della convenzione MARPOL).

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza ed ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

- Titolo VII Autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH (Reg. CE n. 1907/2006 ed s.m.i: prodotto non soggetto ad autorizzazione.
- Titolo VIII Restrizioni ai sensi del Regolamento REACH (Reg. CE n. 1907/2006 ed s.m.i: il prodotto è soggetto a Restrizioni di cui all'allegato XVII, punti 3, 28, 29, 40, 75)

Altre normative EU e recepimenti nazionali:

• Categoria Seveso (Dir. 2012/18/UE) DLgs n.105/2015):

Allegato 1, parte 1:

categoria P5a- Liquidi infiammabili-,

categoria E2- Pericoloso per l'ambiente acquatico categora di tossicità cronica 2-

Allegato 1 parte 2: categoria 34-Prodotti petroliferi e combustibili alternativi,

- Titolo IX, capo I (recepimento Dir. 98/24/CE) del D.Lgs 81/08 e smi: sostanza soggetta
- Titolo IX, capo II (recepimento Dir. 2004/37/CE) del D.Lqs 81/08 e smi: sostanza soggetta

Per lo smaltimento dei rifiuti Fare riferimento al D. Lgs 152/06 e s.m.i

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

È stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica dei componenti:

- Nafta di petrolio UVCB EC 289-220-8
- MTBE EC 216-653-1
- ETANOLO EC 200-578-6

16. ALTRE INFORMAZIONI

Elenco delle indicazioni di pericolo H e delle note:

Queste frasi sono esposte per informazione e non sono necessariamente corrispondenti alla classificazione del prodotto.

H224: Liquido e vapore altamente infiammabile H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili

H301: Tossico se ingerito

H311: Tossico a contatto con la pelle

H330: Letale se inalato
H331: Tossico se inalato

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

H315: Provoca irritazione cutanea
H319: Provoca grave irritazione oculare
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini
H340: Può provocare alterazioni genetiche

H350: Può provocare il cancro

H361: Sospettato di nuocere alla fertilità e/o al feto-

H361d: Sospettato di nuocere al feto H361f: Sospettato di nuocere alla fertilità

H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

nota P = Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la

sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di

prudenza (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331.

Indicazioni sulla formazione:

Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti a tale sostanza sulla base dei contenuti della presente scheda di sicurezza.(SDS)

Classificazione a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008. Procedura di classificazione:

Valutazione della tossicità acuta della miscela tenendo conto dei seguenti dati:

	DL50/STA orale	DL50/STA cutanea	CL50/STA inalazione	
N-Metilanilina		Classificazio	one	
CAS 100-61-8	Acute Tox 3; H301	Acute Tox 3; H311	Acute Tox 3; H331	
	360 mg/kg (DL50 SDS Capex AG)	300 mg/kg (STA)	3 mg/l (STA)	
	100 mg/kg (STA)			
Dimetilanilina	Classificazione			
CAS 95-68-1	Acute Tox 3; H301	Acute Tox 3; H311	Acute Tox 2; H330	
	DL50 467 mg/kg (SDS Chimec)	500 mg/kg (ECHA)	1,53 mg/l/4h vapori/aerosol (ECHA)	
TAME CAS 603-		Classificazio	one	
213-00-2	Acute Tox 4; H302	-	-	
	DL50 orale RATTO: = 1602 mg/kg OECD 401	-	-	

In applicazione della formula 3.1.3.6.1 e della tabella 3.1.1 la miscela non risulta classificata per tossicità acuta per nessuna via di esposizione

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:

ECHA's dissemination database

Concawe

SDS fornitori benzina

Legenda delle abbreviazioni e acronimi:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CSR = Relazione sulla Sicurezza Chimica

DNEL = Livello Derivato di Non Effetto

DMEL = Livello Derivato di Effetto Minimo

EC50 = Concentrazione effettiva mediana

IC50 = Concentrazione di inibizione, 50%

Klimisch = Criterio di valutazione per l'affidabilità (reliability) del metodo utilizzato.

LC50 = Concentrazione letale, 50%

LD50 = Dose letale media

PNEC = Concentrazione Prevista di Non Effetto

n.a. = non applicabilen.d. = non disponibile

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

PBT = Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica

SNC = Sistema nervoso centrale

STOT = Tossicità specifica per organi bersaglio

(STOT) RE = Esposizione ripetuta (STOT) SE = Esposizione singola

Studio Chiave= Studio di maggiore pertinenza

TLV®TWA = Valore limite di soglia – media ponderata nel tempo

TLV®STEL = Valore limite di soglia – limite per breve tempo di esposizione

UVCB = sostanza dalla composizione non conosciuta e variabile (substances of Unknown or Variable composition)

vPvB = molto Persistente e molto Bioaccumulabile

Scheda conforme all'allegato II del Reg. n.1907/2006 e s.m.i. (emendato dal Reg. 878/2020)

Data compilazione 30/11/2010

N° Revisione: 01

Data revisione 16/11/2017

Indicazioni delle modifiche della Rev01 del 16/11/2017: aggiornamento delle sezioni 1, 2, 3, 8, 11, 12, 15, 16 e degli scenari di esposizione della sostanza UVCB

N° Revisione:02

Data revisione: 29/04/2021

Indicazioni delle modifiche della Rev 02 del 29/04/2021: aggiornamento del format ai sensi del Reg 878/2021 e degli scenari di esposizione

N° Revisione:03

Data revisione: 10/09/2021

Indicazioni delle modifiche della Rev 03 del 10/09/2021: aggiornamento del format ai sensi del Reg 878/2021 (sez. 2.3 – sez. 11) e degli scenari di esposizione

N° Revisione:04

Data revisione: 13/12/2023

Indicazioni delle modifiche della Rev 04 del 13/12/2023 modifica delle sezioni 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16 e degli scenari di esposizione

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

ALLEGATO 1

SCENARI DI ESPOSIZIONE Relativi ai componenti benzina UVCB , MTBE, ETANOLO

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Lista degli impieghi comuni per i quali è previsto uno scenario di esposizione

Benzina EC 289-220-8						
Nome di uso identificato	Ciclo di vita	Settore di uso (SU)	Categorie dei prodotti (PC)	Categorie di processo (PROC)	Categorie di rilascio ambientale (ERC)	Specifiche categorie di rilascio ambientale (SpERC)
SE N° 2 01 – Produzione della Sostanza (classificata; include H340 e/o H350 e/o H361 (contenenti tra lo 0% e l'1% di benzene)) Sistemi chiusi Livello I	Industriale	n.a.	n.a.	1, 2, 3, 8a, 8b, 15, 28	1	ESVOC SpERC 1.1.v1
SE N° 7 02 – Formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele (classificata; include H340 e/o H350 e/o H361 (contenenti tra lo 0% e l'1% di benzene)) Sistemi chiusi Livello	Industriale	n.a.	n.a.	1, 2, 3, 8a, 8b, 15, 28	2	ESVOC SpERC 2.2.v1
SE N° 11 01b- Uso in siti industriali della sostanza come intermedio (classificata; include H340 e/o H350 e/o H361 (contenenti tra lo 0% e l'1% di benzene)) Sistemi chiusi Livello	Industriale	8, 9	n. a.	1, 2, 3, 8a, 8b, 15, 28	6а	ESVOC SpERC 6.1a.v1
SE N° 13 12a – Utilizzo come carburante: Industriale (Classificata; include H340, H350 e/o H361;(contenente da 0% a 1% di benzene) Sistemi chiusi Livello I	Industriale	n.a	n.a.	1, 2, 8a, 8b, 16, 28	7	ESVOC SpERC 7.12a.v1
SE N° 16 12b – Utilizzo dispersivo come carburante: Professionale (classificata; include H340 e/o H350 e/o H361 (contenenti tra lo 0% e l'1% di benzene)) Sistemi chiusi	Professionale	n.a.	n.a.	1, 2, 8a, 8b, 16, 28	9a, 9b	ESVOC SpERC 9.12b.v1
SE N° 17 12c – Utilizzo come carburante: Consumatori (Classificata; include H340, H350 e/o H361;(contenente da 0% a 1% benzene)	Consumatori	n.a.	13	n.a.	9a, 9b	ESVOC SpERC 9.12c.v1

MTBE EC 216-653-1						
Nome di uso identificato	Ciclo di vita	Settore di uso (SU)	Categorie dei prodotti (PC)	Categorie di processo (PROC)	Categorie di rilascio ambientale (ERC)	Specifiche categorie di rilascio ambientale (SpERC)
1.Utilizzo come combustibile/carburante - Industriale	Industriale	n.a.	1, 2, 3, 8a, 8b, 16	n.a.	8b	ESVOC3 SpERC-
2.Utilizzo come combustibile/carburante - Professionale	Professionale	n.a.	1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 16	8b, 8e	-	ESVOC30 SpERC
3. Utilizzo come combustibile/carburante - Consumatori	Consumatori	n.a.	13	n.a.	8d	ESVOC30 SpERC

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

ETANOLO

Nome d'uso identificato	Ciclo di vita	Settore d'uso SU	Categorie di processo PROC	Categorie di rilascio ambientale ERC	Specifiche categorie di rilascio ambientale ERC
1- Formulazione	Formulazione	n.a.	1, 2, 3., 4, 5, 8a, 8b, 9, 15	2	-

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Indice

UVC	CB Benzina (EC 289-220-8)	32
01	Produzione della sostanza (Classificata; include H340, H350 e/o H361) – (contenente tra lo 0% e l'1% di benzene) Sistemi chiusi livello I	33
02	•	33
02	Formulazione e (re) imballaggio delle sostanze e delle miscele (Classificata; include H340, H350 e/o	20
	H361(contenente tra lo 0% e l'1% di benzene))–Sistemi chiusi Livello I	38
01b	Uso in siti industriali della sostanza come intermedio (Classificata; include H340, H350 e/o H361) –	
	(contenente tra lo 0% e l'1% di benzene) – Sistemi chiusi Livello I	44
12a	Uso come carburante: Industriale (Classificata; include H340, H350 e/o H361(contenente tra lo 0% e	
	l'1% di benzene)) Sistemi chiusi Livello I	50
12b	Uso dispersivo come carburante: Professionale (Classificata; include H340, H350 e/o H361	
	(contenente tra lo 0% e l'1% di benzene) Sistemi chiusi	55
12c	Uso come carburante: Consumatori (Classificata; include H340, H350 e/o H361(contenente tra lo 0% e	
	l'1% di benzene)	60
MTE	BE EC 216-653-1	
1.	Utilizzo di MTBE nei carburanti - Industriale	63
2.	Utilizzo di MTBE nei carburanti - Professionale	65
3.	Utilizzo di MTBE nei carburanti - Consumatori	
4.	Formulazione di MTBE	69
ETA	NOLO	71
1	Formulazione industriale e re-imballaggio di Etanolo e delle sue miscele	71

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

UVCB Benzina (EC 289-220-8)

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

01 Produzione della sostanza (Classificata; include H340, H350 e/o H361) – (contenente tra lo 0% e l'1% di benzene) Sistemi chiusi livello I

Sezione 1	<u> </u>				
Titolo Produzione della sostanza: Sistemi chiusi livello I					
	EIIU I				
Descrittori d'uso					
Settore di utilizzo		4 2 2 0- 05 45 20			
Elaborazione delle Categorie		1, 2, 3, 8a, 8b, 15, 28			
Categorie di Rilascio Ambientale		1			
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico		ESVOC SpERC 1.1.v1			
Processi, incarichi, attività ricoperte					
	•	o o agente di estrazione in sistemi chiusi o contenuti. Include			
		li materiale, stoccaggio, campionamento, attività di laboratorio			
	tanti marittimi / chiatte, va	agoni stradali/ferroviari e container alla rinfusa).			
Metodo di valutazione					
Vedi sezione 3.					
Sezione 2 Condizioni operative e misure pe					
Sezione 2.1 Controllo dell'esposizione dei la	avoratori				
Caratteristiche del prodotto	_				
Stato fisico del prodotto	Liquido				
Pressione di vapore	> 10 kPa a STP				
Concentrazione della sostanza nel	Copre percentuali di sos	tanza nel prodotto fino al 100%. (salvo diversa indicazione)			
prodotto	Copre la percentuale di l	penzene fino a <1%			
Frequenza e durata	Copre esposizioni giorna	liere fino a 8 ore (se non diversamente specificato).			
dell'utilizzo/esposizione					
Altre condizioni operative che interessano	Presuppone l'attuazione	di un buon standard di base di igiene del lavoro			
l'esposizione	Copre l'uso a temperatu	ra ambiente (salvo diversa indicazione)			
Scenari di esposizione	Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative				
Misure generali (irritanti per la pelle)	Assicurarsi che venga ev	itato il contatto diretto con la pelle. Identifica le potenziali aree di			
	contatto indiretto con la pelle.Indossare guanti adeguati testati secondo EN374. Eliminare				
	immediatamente le fuoriuscite. Lavare immediatamente la pelle contaminata. Per ulteriori				
	specifiche, fare riferimer	nto alla sezione 8 della SDS.			
Misure generali (agenti cancerogeni)	Considera i progressi tec	nici e gli aggiornamenti dei processi (inclusa l'automazione) per			
	l'eliminazione delle versioni. Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure come sistemi				
	chiusi, strutture dedicate	e e un'adeguata ventilazione di scarico generale/effetti localie.			
	Svuotare e lavare il siste	ma prima di eseguire operazioni di rodaggio o manutenzione			
	dell'apparecchiatura. Ac	cesso all'area di lavoro solo per persone autorizzate. Indossare guanti			
		nici (testati secondo EN374) in combinazione con la formazione "di			
	base" dei dipendenti. Ind	dossare tute adeguate per evitare l'esposizione alla pelle. Indossare			
		oria quando il suo utilizzo è identificato per determineinati scenari			
		ori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 della SDS. Eliminare			
	immediatamente le fuor	iuscite. Smaltire questo materiale e il relativo contenitore in un			
	punto di raccolta rifiuti p	·			
		ro sicuri o disposizioni equivalenti per la gestione dei rischi.			
		di controllo siano ispezionate e mantenute regolarmente.			
		di una sorveglianza sanitaria basata sul rischio.			
Misure generali (infiammabilità)		o dei rischi derivanti dalle proprietà fisico-chimiche, fare riferimento			
	al corpo principale della				
Misure generali (pericolo in caso di aspirazione)	Non ingerire. In caso di i	ngestione, consultare immediatamente un medico.			
CS1 Esposizioni generali; Sistemi chiusi		all'interno di un sistema chiuso. Campionare tramite un circuito			
(PROC_2, PROC_1)	chiuso o un altro sistema	a per evitare l'esposizione. Presume una temperatura di processo			
	fino a 800.0 °C				
CS2 Esposizioni generali; Processo batch;	Manipolare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. Campionare tramite un circuito				
Sistemi chiusi (PROC_3) chiuso o un altro sistema per evitare l'esposizione. Presume una temperatura di proce					
	fino a 800.0 °C				

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

CS3 Attività di laboratorio (PROC_15)	Manipolare all'interno di una cappa aspirante o implementa	re metodi equivalenti adeguati		
!	per ridurre al minimo l'esposizione. Ulteriori consigli di buona pratica. Gli obblighi ai sensi			
	dell'articolo 37, paragrafo 4, del REACH non si applicano. Mettere i coperchi sui contenitori			
!	immediatamente dopo l'uso.			
CCA Tracforimenti di prodetti efusi. Sistemi	Copre l'uso a temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).			
CS4 Trasferimenti di prodotti sfusi; Sistemi	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale avvengano in condizioni di contenimento o			
chiusi; Caricamento e scaricamento(PROC 8b)	ventilazione per estrazione. Copre l'uso a temperatura ambiente (salvo diversa indicazione).			
CS5 Pulizia e manutenzione	Svuotare e lavare il sistema prima di effettuare il rodaggio o la manutenzione			
dell'attrezzatura (PROC_8a, PROC_28)	dell'apparecchiatura. Ulteriori consigli di buona pratica. Gli d			
den den ezzatara (1 110e_5a, 1 110e_25)	paragrafo 4, del REACH non si applicano. Indossare tute ade			
	alla pelle. Eliminare immediatamente le fuoriuscite. Copre l'uso a temperatura ambiente			
!	(salvo diversa indicazione).	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
CS6 Stoccaggio (PROC_2, PROC_1)	Conservare la sostanza in un sistema chiuso. Copre l'uso a te	emperatura ambiente (salvo		
	diversa indicazione).			
Sezione 2.2 Controllo dell'esposizione ambie	entale			
Caratteristiche del prodotto				
La sostanza è un complesso UVCB. Prevalent	emente idrofoba			
Quantità utilizzate				
Frazione del tonnellaggio UE usata effetti loc	almente	0,1		
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)		1,1E+07		
Frazione del tonnellaggio regionale usata eff	etti localmente	4,5E-01		
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/an	no)	5,0+06		
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg	g/al giorno)	1,7E+07		
Frequenza e durata d'utilizzo				
Rilascio continuo				
Giorni di Emissione (giorni/anno)		300		
Fattori ambientali non influenzati dalla gest	ione del rischio	,		
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce		10		
	Fattore di diluizione locale nell'acqua marina 100			
Altre condizioni operative di utilizzo che interessano le esposizioni ambientali				
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 8,5E-04				
Frazione liberata nelle acque di scarto dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del rischio) 1,5E-05				
Frazione liberata nel terreno dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di 0,0001				
gestione del rischio)				
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci)				
	engono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da p	processo.		
Condizioni tecniche in sito e misure per ridu	ırre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel su	olo		
Il rischio da esposizione ambientale è guidato dagli esseri umani tramite l'esposizione indiretta (principalmente per inalazione)				
	o recuperarle dalle acque reflue in loco. In caso di scarico vers	o un impianto di trattamento		
urbano delle acque reflue, non è richiesto al				
Trattare le emissioni in aria in modo tale da g	9,0E+01			
Trattare le acque reflue in loco (prima di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di 94,4				
rimozione richiesta> =(%)				
In caso di scarico in un impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di 0,0				
rimozione delle acque reflue in loco richiesta di> = (%)				
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito				
Non distribuire i fanghi generati dal trattamento delle acque industriali sui terreni naturali. I fanghi generati dal trattamento delle acque				
industriali devono essere inceneriti, mantenu				
	munale per il trattamento delle acque reflue			
Non applicabile in quanto non vi è rilascio nelle acque reflue. Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%) 96,1				
		96,1		
Efficienza totale di rimozione dalle acque reflue dopo RMM in loco e fuori sede (impianto di trattamento domestico) (%)				
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento		1,9E+07		
	totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/d)			
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d) Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento				
Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza, da smaltire .				

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Durante la produzione non si genera alcun rifiuto relativo alla sostanza, da smaltire .

Sezione 3 Stima delle esposizioni

3.1. Salute

Lo strumento ECETOC TRA è stato utilizzato per stimare l'esposizione sul posto di lavoro se non diversamente indicato.

3.2. Ambiente

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk

Sezione 4 Guida per verificare la conformità con lo scenario d'esposizione

4.1. Salute

Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL quando le misure di gestione del rischio/condizioni operative descritte nella sezione 2 sono implementate; Laddove vengono adottate altre misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utenti dovrebbero garantire che i rischi siano gestiti a livelli almeno equivalenti;

I dati di pericolo disponibili non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti cancerogeni e per gli affetti di aspirazione; I dati di pericolo disponibili non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle.

Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.

CS1 RCR PROC 1, PROC 2 (Esposizioni generali; Sistemi chiusi)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,814 mg/m³ (TRA Esposizione/DNEL : 0,4238	Esposizione/DNEL = 0,424
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,324	RCR FINALE Rischio qualitativo: 0,324
	Benzene	3,254 mg/m³ (TRA Lavoratori)	
Inalazione, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	104,1 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,124	RCR finale= 0,124
Inalazione, effetti locali,acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,391	RCR finale= 0,391
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,014 mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo:
Dermica, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo:
	Benzene	2E-3 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo:
	Benzene	2E-3 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	

CS2 RCR PROC 3 (Esposizioni generali; Processo batch; Sistemi chiusi)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico,	Benzene	1, 627 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL =
lungo termine		Esposizione/DNEL = 0,8476	0,8476
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL =
	in quanto tale	RCR = 0,648	0,648
	Benzene	6,509 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	208,3 mg/m³ (TRA Lavoratori)	RCR finale= 0,249
lungo termine	in quanto tale	RCR = 0,249	
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori)	RCR finale= 0,781
acuto	in quanto tale	RCR = 0,781	
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	6,9E-3 mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2,01E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2,01E-3 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	

CS3 RCR PROC 15 (Attività di laboratorio)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo	Benzene	0,814 mg/m³ (Dati misurati:	Esposizione/DNEL =

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

tormino		Concours	0.424
termine		Concawe	0,424
		(senza LEV))	
		Esposizione/DNEL = 0,424	
		Esposizione di supporto (non usata	
		per la CR):	
		1,627 mg/m³ (TRA Lavoratori)	
		0,215 mg/m³ (Dati misurati:	
		Concawe	
		(con LEV))	
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR	Esposizione/DNEL =
		= 0,648	0,648 Rischio qualitativo
	Benzene	6,509 mg/m³ (TRA Lavoratori)	·
Inalazione, effetti locali, lungo	Sostanza registrata in quanto tale	208,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR	RCR finale= 0,249
termine		= 0,249	
Inalazione, effetti locali,acuto	Sostanza registrata in quanto tale	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR	RCR finale= 0,781
		= 0,781	
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	3,4E-3 mg/kg bw/day (TRA	Rischio qualitativo
		Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, lungo	Sostanza registrata	9,92E-3 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
termine	in quanto tale		
	Benzene	9,92E-4 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata	9,92E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	in quanto tale		
	Benzene	9,92E-4 mg/cm² (TRA Lavoratori)	

CS4 RCR PROC 8b (Trasferimenti di prodotti sfusi; Sistemi chiusi; Caricamento e scaricamento)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,5 mg/m³ (Dati misurati: Concawe Report no 13/18) Esposizione/DNEL = 0,26 Esposizione di supporto (non usata per la CR): 02,441 mg/m³ (TRA Lavoratori) 0,06 mg/m³ (Dati misurati: Concawe Report no 13/18)	Esposizione/DNEL = 0,26
Inalazione, sistemico,acuto	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	125 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR= 0,097 0,976 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL = 0,097
Inalazione, effetti locali,lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	31,25 mg/m³ (TRA Lavoratori)RCR= 0,037	RCR finale= 0,037
Inalazione, effetti locali,acuto	Sostanza registrata in quanto tale	125 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,117	RCR finale= 0,117
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,137 mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori) 1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori) 1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,3 mg/m³ (Dati misurati: Concawe report no 13/18) Esposizione/DNEL = 0,156 Esposizione di supporto (non usata per la CR): 0,814 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL = 0,156
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,324 3,254 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL = 0,324
Inalazione, effetti locali,lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	104,1 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,124	RCR finale= 0,124

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Inalazione, effetti locali,acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,391	RCR finale= 0,391
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,137 mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, lungo	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
termine	Benzene	1E-2 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	

CS6 RCR PROC 1 PROC2 (Stoccaggio)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,814 mg/m³ Esposizione/DNEL = 0,424	Esposizione/DNEL=0,424
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,324	Esposizione/DNEL=0,324
	Benzene	3,254 mg/m³ (TRA Lavoratori)	
Inalazione, effetti locali,lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	104,1 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,124	RCR finale= 0,124
Inalazione, effetti locali,acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,391	RCR finale= 0,391
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,014 mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali,	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
lungotermine	Benzene	2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori) 2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo

4.2. Ambiente

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione .Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html)

Rapporto di caratterizzazione del rischio massimo per le emissioni di aria RCRaria	8,1E-01
Rapporto di caratterizzazione del rischio massimo per le emissioni di acque reflue RCRacqua	7,10E-01

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

O2 Formulazione e (re) imballaggio delle sostanze e delle miscele (Classificata; include H340, H350 e/o H361(contenente tra lo 0% e l'1% di benzene))-Sistemi chiusi Livello I

•		11% di benzene))–Sistemi chiusi Livello I
Sezione 1		
Titolo		
02 - Formulazione e (re) imballaggio de Descrittori d'uso	ile sostanze e delle miscele	: sistemi chiusi livello i
Settore di utilizzo		
		1, 2, 3, 8a, 8b, 15, 28
Elaborazione delle Categorie		1, 2, 3, 6d, 60, 13, 26
Categorie di Rilascio Ambientale		2
Categorie di Rilascio in Ambiente Specif	ico	ESVOC SpERC 2.2.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte		
		n o continue all'interno di sistemi chiusi o contenuti, comprese le esposizioni
	^f erimenti di materiali, la mis	scelazione, la manutenzione, il campionamento e le attività di laboratorio
associate.		
Metodo di valutazione		
Vedi sezione 3.	latia dai	
Sezione 2 Condizioni operative e misur		
Sezione 2.1 Controllo dell'esposizione de Caratteristiche del prodotto	dei idvordtori	
Stato fisico del prodotto	Liquido	
Pressione di vapore	> 10 kPa a STP	
Concentrazione della sostanza nel		anza nel prodotto fino al 100% (se non diversamente specificato)
prodotto	Copre la percentuale di be	·
Quantità utilizzate	Not applicable	Enzene into a x170
•		are fine a 8 are (se non diversamente specificate)
Frequenza e durata dell'utilizzo/esposizione		ere fino a 8 ore (se non diversamente specificato)
Altre condizioni operative che		ù di 20 ° C sopra la temperatura ambiente, salvo diversa indicazione.
interessano l'esposizione		di un buon standard di base di igiene del lavoro
Scenari di esposizione		gestione dei rischi e condizioni operative
Misure generali (irritanti per la pelle)	indiretto con la pelle.Indo	ato il contatto diretto con la pelle. Identifica le potenziali aree di contatto essare guanti adeguati testati secondo EN374. Eliminare immediatamente le diatamente la pelle contaminata. Per ulteriori specifiche, fare riferimento
Misure generali (agenti cancerogeni)	l'eliminazione delle versic strutture dedicate e un'ac sistema prima di eseguire all'area di lavoro solo per secondo EN374) in combi adeguate per evitare l'esp utilizzo è identificato per riferimento alla sezione 8 materiale e il relativo con di lavoro sicuri o disposizi controllo siano ispezionat sanitaria basata sul rischio	
Misure generali (infiammabilità)	principale della SDS, sezio	
Misure generali (pericolo in caso di aspirazione)		gestione, consultare immediatamente un medico.
CS1 Esposizioni generali; Sistemi		l'interno di un sistema chiuso. Campionare tramite un circuito chiuso o un
chiusi (PROC_2, PROC_1)	altro sistema per evitare l	
CS2 Esposizioni generali; Processo batch; Sistemi chiusi (PROC_3)	altro sistema per evitare l	,
CS3 Attività di laboratorio (PROC_15)	ridurre al minimo l'esposi	una cappa aspirante o implementare metodi equivalenti adeguati per zione. Ulteriori consigli di buona pratica. Gli obblighi ai sensi dell'articolo CH non si applicano. Mettere i coperchi sui contenitori immediatamente

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

CS4 Traferimenti di prodotti sfusi; Trasferimenti di fusti / lotti; Sistemi chiusi(PROC_8b)	Assicurarsi che i trasferimenti di materiale avvengano in cond per estrazione.	
CS5 Pulizia e manutenzione dell'attrezzatura (PROC_8a, PROC_28)	Svuotare e lavare il sistema prima di effettuare il rodaggio o la Ulteriori consigli di buona pratica. Gli obblighi ai sensi dell'a si applicano. Indossare tute adeguate per evitare l'esposizion le fuoriuscite.	rticolo 37, paragrafo 4, del REACH non
CS6 Stoccaggio (PROC_2, PROC_1)	Conservare la sostanza in un sistema chiuso.	
Sezione 2.2 Controllo dell'esposizione a	ambientale	
Caratteristiche del prodotto		
La sostanza è un complesso UVCB. Prev	alentemente idrofoba	
Quantità utilizzate		
Frazione del tonnellaggio UE usata effet	ti localmente	0,1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno		1,0E+07
Frazione del tonnellaggio regionale usat		3,0E-03
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellat		3,0E+04
Tonnellaggio massimo quotidiano del si		1,0E+05
Frequenza e durata d'utilizzo	(1.6) (1.6)	1,01.00
Rilascio continuo		
Giorni di Emissione (giorni/anno)		300
Fattori ambientali non influenzati dalla	gestione del rischio	1 300
Fattore di diluizione locale nell'acqua de		10
Fattore di diluizione locale nell'acqua m		100
		100
	e interessano le esposizioni ambientali	4.55.02
direttiva UE sulle emissioni di solventi)	o (dopo RMM tipiche in loco, in linea con i requisiti della	1,5E-02
,	al processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle	6.0E-04
misure di gestione del rischio)		
Frazione liberata nel terreno dal proces gestione del rischio)	so (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di	0,0001
Misure e condizioni tecniche a livello d	i processo (sorgente) per prevenire i rilasci)	•
	cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni o	da processo
	r ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci ne	
Il rischio derivante dall'esposizione amb	ientale è determinato dai sedimenti di acqua dolce	
Prevenire il rilascio di sostanze non diss		ttamanta
	rattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra	
	e da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)	0,0E+00
rimozione richiesta> =(%)	li ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di	95,3
In caso di scarico in un impianto di tratt rimozione delle acque reflue in loco ricl	amento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di	0,0
Misure organizzative atte a prevenire/		-: f: L:
	i naturali. I fanghi dovrebbero essere inceneriti, contenuti o bor	IIIICati
	to comunale per il trattamento delle acque reflue	
Non applicabile in quanto non vi è rilaso	•	
Non applicabile in quanto non c'è rilasci	•	T oc 4
(%)	acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano	96,1
Efficienza totale di rimozione dalle acqui trattamento domestico) (%)	e reflue dopo RMM in loco e fuori sede (impianto di	96,1
	sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento	1,1E+05
totale di rimozione dalle acque di scarto	o (kg/d)	,
	amento urbano delle acque reflue (m3/d)	2,0E+03
	ento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento	
	dei rifiuti devono essere conformi agli effetti locali e / o alle no	ormative nazionali applicabili.
Condizioni e misure relative al recuper		
Il recupero esterno e il riciclaggio dei rif	iuti devono essere conformi agli effetti locali e/o alle normative	e nazionali applicabili.
Sezione 3 Stima delle esposizioni		
3.1. Salute		
Lo strumento ECETOC TRA è stato utiliza	zato per stimare l'esposizione sul posto di lavoro se non diversa	mente indicato.
3.2. Ambiente		

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk

Sezione 4 Guida per verificare la conformità con lo scenario d'esposizione

4.1. Salute

Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL quando le misure di gestione del rischio/condizioni operative descritte nella sezione 2 sono implementate; Laddove vengono adottate altre misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utenti dovrebbero garantire che i rischi siano gestiti a livelli almeno equivalenti; I dati di pericolo disponibili non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti di aspirazione; I dati di pericolo disponibili non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle; I dati di pericolo disponibili non consentono la derivazione di un DNEL per la cancerogenicità; Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.

CS1 RCR PROC 1, PROC 2 (Esposizioni generali; Sistemi chiusi)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,8137 mg/m³ (TRA Lavoratori) Esposizione/DNEL = 0,4238	Esposizione/DNEL = 0,4238
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,324	Esposizione/DNEL = 0,324
	Benzene	3,254 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Inalazione, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	104,1 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,124	RCR finale = 0,124
Inalazione, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,391	RCR finale = 0,391
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,014 mg/kg peso corporeo/giorno (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
	Benzene	2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Vie di esposizione combinate, sistemico, acuto			RCR finale = 0,324

CS2 RCR PROC 3 (Esposizioni generali; Processo batch; Sistemi chiusi)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	1,627 mg/m³ (TRA Lavoratori) Esposizione/DNEL = 0,848	Esposizione/DNEL = 0,8476
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,648	Esposizione/DNEL = 0,648
	Benzene	6,509 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Inalazione, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	208,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,249	RCR finale = 0,249
Inalazione, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,781	RCR finale = 0,781
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	6,9E-3 mg/kg peso corporeo/giorno (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2,01E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2,01E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Vie di esposizione combinate, sistemico, acuto			RCR finale = 0,648

CS3 RCR PROC 15 (Attività di laboratorio)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,814 mg/m³ (Dati misurati: Concawe (senza LEV)) Esposizione/DNEL = 0,424 Esposizione di supporto (non usata per CR): 1,627 mg/m³ (TRA Lavoratori) 0,215 mg/m³ (Dati misurati: Concawe (con LEV))	Esposizione/DNEL = 0,424
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,648	Esposizione/DNEL = 0,648
	Benzene	6,509 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Inalazione, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	208,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,249	RCR finale = 0,249
Inalazione, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,781	RCR finale = 0,781
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	3,4E-4 mg/kg peso corporeo/giorno (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	9,92E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	9,92E-4 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	9,92E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	9,92E-4 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Vie di esposizione combinate, sistemico, acuto			RCR finale = 0,648

CS4 RCR PROC 8b (Trasferimenti di prodotti sfusi; Sistemi chiusi; Caricamento e scaricamento)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,5 mg/m³ (Dati misurati: Concawe report no 13/18) Esposizione/DNEL = 0,26 Esposizione di supporto(non usata per CR): 0,244 mg/m³ (TRA Lavoratori) 0,06 mg/m³ (Dati misurati: Concawe report no 13/18)	Esposizione/DNEL = 0,26
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	125 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR =	Esposizione/DNEL = 0,097
	Benzene	0,976 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Sostanza registrata in quanto tale	31,25 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,037	RCR finale = 0,037
Sostanza registrata in quanto tale	125 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR =	RCR finale = 0,117
Benzene	0,137 mg/kg peso corporeo/giorno (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Benzene	1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Benzene	1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
		RCR finale = 0,097
	Sostanza registrata in quanto tale Benzene Sostanza registrata in quanto tale Benzene Sostanza registrata in quanto tale	Lavoratori) RCR = 0,037 Sostanza registrata in quanto tale 125 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0.117 Benzene 0,137 mg/kg peso corporeo/giorno (TRA Lavoratori) Sostanza registrata in quanto tale 0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori) Benzene 1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori) Sostanza registrata in quanto tale 0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)

CS5 RCR PROC 8a, PROC 28 (Pulizia e manutenzione dell'attrezzatura)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio	
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,8137 mg/m³ (TRA Lavoratori) Esposizione/DNEL = 0,424	Esposizione/DNEL = 0,438	
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,324	Esposizione/DNEL = 0,324 Rischio qualitativo	
	Benzene	3,254 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Riscillo qualitativo	
Inalazione, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	104,1 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,124	RCR finale = 0,124	
Inalazione, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,391	RCR finale = 0,391	
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,014 mg/kg peso corporeo/giorno (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo	
Dermica, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo	
	Benzene	1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)		
Dermica, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo	
	Benzene	1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)		
Vie di esposizione combinate, sistemico, acuto			RCR finale = 0,324	

CS6 RCR PROC 1 PROC2 (Stoccaggio)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	•	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine		0,0137116/111 (110120101011)	Esposizione/DNEL = 0,4238
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale		Esposizione/DNEL = 0,324 Rischio qualitativo
	Benzene	3,254 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Riscillo qualitativo

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Inalazione, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	104,2 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,124	RCR finale = 0,124
Inalazione, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,391	RCR finale = 0,391
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,014 mg/kg peso corporeo/giorno (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Vie di esposizione combinate, sistemico, acuto			RCR finale = 0,324

4.2. Ambiente

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi, potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html)

Rapporto di caratterizzazione del rischio ma	assimo per le emissioni di aria RCRaria	8,2E-01
Rapporto di caratterizzazione del rischio ma	assimo per le emissioni di acque reflue RCRacqua	8,4E-01

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

01b Uso in siti industriali della sostanza come intermedio (Classificata; include H340, H350 e/o H361) – (contenente tra lo 0% e l'1% di benzene) – Sistemi chiusi Livello I

•	110 0% 61 1%	
Sezione 1		
Titolo		
01b - Uso della sostanza come intermedi	o: sistema chiuso livello I	
Descrittori d'uso		
Settore di utilizzo		8, 9
Elaborazione delle Categorie		1, 2, 3, 8a, 8b, 15, 28
Categorie di Rilascio Ambientale		6a
Categorie di Rilascio in Ambiente Specific	0	ESVOC SpERC 6.1a.v1
Processi, incarichi, attività ricoperte		
L'uso della sostanza viene intermedio all'	interno di sistemi chiusi o c	ontenuti (non legati a Condizioni Strettamente Controllate). Include
		i di materiale, Stoccaggio, campionamento, attività di laboratorio associate,
manutenzione e carico (inclusi natanti m	arittimi / chiatte, vagoni str	adali / ferroviari e contenitori per rinfuse).
Metodo di valutazione		
Vedi sezione 3.		
Sezione 2 Condizioni operative e misure	per la gestione dei rischi	
Sezione 2.1 Controllo dell'esposizione de	ei lavoratori	
Caratteristiche del prodotto		
Stato fisico del prodotto	Liquido	
Pressione di vapore	> 10 kPa a STP	
Concentrazione della sostanza nel	Copre una percentuale d	i sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato)
prodotto		
Frequenza e durata	Copre esposizioni giornal	iere fino a 8 ore (se non diversamente specificato)
dell'utilizzo/esposizione		
Altre condizioni operative che	Presuppone l'attuazione	di un buon standard di base di igiene del lavoro. Copre l'uso a temperatura
interessano l'esposizione	ambiente. (salvo diversa indicazione)	
Scenari di esposizione	Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative	
Misure generali (irritanti per la pelle)	Assicurarsi che venga evitato il contatto diretto con la pelle. Identifica le potenziali aree di contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti adeguati testati secondo EN374. Eliminare immediatamente le fuoriuscite. Lavare immediatamente la pelle contaminata. Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 della SDS.	
Misure generali (agenti cancerogeni)	l'eliminazione delle versione strutture dedicate e un'a sistema prima di eseguire all'area di lavoro solo per secondo EN374) in comb adeguate per evitare l'es utilizzo è identificato per riferimento alla sezione 8 materiale e il relativo cor di lavoro sicuri o disposiz	nici e gli aggiornamenti dei processi (inclusa l'automazione) per poni. Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure come sistemi chiusi, deguata ventilazione di scarico generale/effetti localie. Svuotare e lavare il e operazioni di rodaggio o manutenzione dell'apparecchiatura. Accesso persone autorizzate. Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati inazione con la formazione "di base" dei dipendenti. Indossare tute posizione alla pelle. Indossare una protezione respiratoria quando il suo determineinati scenari concomitanti. Per ulteriori specifiche, fare della SDS. Eliminare immediatamente le fuoriuscite. Smaltire questo intenitore in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. Garantire sistemi ioni equivalenti per la gestione dei rischi. Assicurarsi che le misure di te e mantenute regolarmente. Considerare la necessità di una sorveglianza o.
	Per le misure di controllo dei rischi derivanti dalle proprietà fisico-chimiche, fare riferimento al corpo principale della SDS, sezione 7 e / o 8.	
Misure generali (infiammabilità)	principale della SDS, sezio	one 7 e / o 8.
Misure generali (pericolo in caso di aspirazione)	principale della SDS, sezio Non ingerire. In caso di ir	one 7 e / o 8. ngestione, consultare immediatamente un medico.
Misure generali (pericolo in caso di aspirazione) CS1 Esposizioni generali; Sistemi chiusi	principale della SDS, sezio Non ingerire. In caso di ir Copre una percentuale d	one 7 e / o 8. ngestione, consultare immediatamente un medico. i benzene nel prodotto finale fino a <1%
Misure generali (pericolo in caso di aspirazione)	principale della SDS, sezio Non ingerire. In caso di ir Copre una percentuale d Manipolare la sostanza a	one 7 e / o 8. ngestione, consultare immediatamente un medico. i benzene nel prodotto finale fino a <1% Il'interno di un sistema chiuso.
Misure generali (pericolo in caso di aspirazione) CS1 Esposizioni generali; Sistemi chiusi (PROC_2, PROC_1)	principale della SDS, sezione Non ingerire. In caso di ir Copre una percentuale di Manipolare la sostanza a Campionare tramite un c	ngestione, consultare immediatamente un medico. i benzene nel prodotto finale fino a <1% Il'interno di un sistema chiuso. ircuito chiuso o un altro sistema per evitare l'esposizione.
Misure generali (pericolo in caso di aspirazione) CS1 Esposizioni generali; Sistemi chiusi (PROC_2, PROC_1) CS2 Esposizioni generali; Processo	principale della SDS, seziono Non ingerire. In caso di ir Copre una percentuale di Manipolare la sostanza a Campionare tramite un copre una percentuale di Copre una percen	one 7 e / o 8. ngestione, consultare immediatamente un medico. i benzene nel prodotto finale fino a <1% Il'interno di un sistema chiuso. ircuito chiuso o un altro sistema per evitare l'esposizione. i benzene nel prodotto finale fino a <1%.
Misure generali (pericolo in caso di aspirazione) CS1 Esposizioni generali; Sistemi chiusi (PROC_2, PROC_1)	principale della SDS, seziono Non ingerire. In caso di ir Copre una percentuale di Manipolare la sostanza a Campionare tramite un copre una percentuale di Manipolare la sostanza a	ngestione, consultare immediatamente un medico. i benzene nel prodotto finale fino a <1% Il'interno di un sistema chiuso. ircuito chiuso o un altro sistema per evitare l'esposizione.

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

CC2 Attività di labarrataria (DDCC 15)	Commo uma mananturala di bancana mal muadatta finala fina	- (10/		
CS3 Attività di laboratorio (PROC_15)	Copre una percentuale di benzene nel prodotto finale fino			
Manipolare all'interno di una cappa aspirante o implementare metodi equivalenti adeguati per ridurre al minimo l'esposizione. Ulteriori consigli di buona pratica. Gli obblighi ai sensi dell'articol				
		pratica. Gli obblighi ai sensi dell'articolo		
	37, paragrafo 4, del REACH non si applicano.			
	Mettere i coperchi sui contenitori immediatamente dopo l'u			
CS4 Trasferimenti di prodotti sfusi;				
Sistemi chiusi; Caricamento e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
scaricamento(PROC_8b)	per estrazione.			
CS5 Pulizia e manutenzione	Copre una percentuale di benzene nel prodotto finale fino			
dell'attrezzatura (PROC_8a, PROC_28)	Svuotare e lavare il sistema prima di effettuare il rodaggio d	···		
	Ulteriori consigli di buona pratica. Gli obblighi ai sensi dell	l'articolo 37, paragrafo 4, del REACH non		
	si applicano. Indossare tute adeguate per evitare l'esposizion	one alla pelle.		
	Eliminare immediatamente le fuoriuscite.			
CS6 Stoccaggio (PROC_2, PROC_1)	Copre una percentuale di benzene nel prodotto finale fino	a <1%		
_	Conservare la sostanza in un sistema chiuso.			
Sezione 2.2 Controllo dell'esposizione	ambientale			
Caratteristiche del prodotto				
La sostanza è un complesso UVCB . Pre	valentemente idrofoba			
Quantità utilizzate				
Frazione del tonnellaggio UE usata effe	tti localmente	0,1		
Tonnellaggio regionale (tonnellate/ann		6,2E+05		
Frazione del tonnellaggio regionale usa		2,4E-02		
Tonnellaggio annuale del sito (tonnella		1,5E+04		
	•	·		
Tonnellaggio massimo quotidiano del s	ito (kg/ai giorno)	5,0E+04		
Frequenza e durata d'utilizzo				
Rilascio continuo		1		
Giorni di Emissione (giorni/anno)		300		
Fattori ambientali non influenzati dalla				
Fattore di diluizione locale nell'acqua d		10		
Fattore di diluizione locale nell'acqua m		100		
Altre condizioni operative di utilizzo ch	ne interessano le esposizioni ambientali			
Frazione liberata nell'aria dal processo	(rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di	2,5E-02		
gestione del rischio)				
Frazione liberata nelle acque di scarto d	dal processo (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle	1,3E-03		
misure di gestione del rischio)				
Frazione liberata nel terreno dal proces	sso (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di	0,001		
gestione del rischio)				
Misure e condizioni tecniche a livello d	di processo (sorgente) per prevenire i rilasci)	•		
	rtanto vengono utilizzate stime di rilascio del processo conserva	ative		
	r ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci ne			
	bientale è determinato dai sedimenti di acqua dolce			
Il rischio derivante dall'esposizione amb	bientale è determinato dai sedimenti di acqua dolce			
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss	solte o recuperarle dalle acque reflue	attamento [TCR9]		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra			
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)	8,0E+01		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima d	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra			
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima o rimozione richiesta> =(%)	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di	8,0E+01 95,5		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima di rimozione richiesta> =(%) In caso di scarico in un impianto di tratt	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di tamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di	8,0E+01		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima c rimozione richiesta> =(%) In caso di scarico in un impianto di tratt rimozione delle acque reflue in loco richi	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di tamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di hiesta di> = (%)	8,0E+01 95,5		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima c rimozione richiesta> =(%) In caso di scarico in un impianto di tratt rimozione delle acque reflue in loco ric Misure organizzative atte a prevenire/	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di tamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di hiesta di> = (%) //imitare il rilascio dal sito	8,0E+01 95,5 0,0		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima c rimozione richiesta> =(%) In caso di scarico in un impianto di tratt rimozione delle acque reflue in loco rich Misure organizzative atte a prevenire/ Non sversare rifiuti industriali su terren	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di tamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di hiesta di> = (%) l'Iimitare il rilascio dal sito ni naturali. I fanghi dovrebbero essere inceneriti, contenuti o bo	8,0E+01 95,5 0,0		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima c rimozione richiesta> =(%) In caso di scarico in un impianto di tratt rimozione delle acque reflue in loco rich Misure organizzative atte a prevenire/ Non sversare rifiuti industriali su terren Condizioni e misure relative all'impian	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di tamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di hiesta di> = (%) l'Iimitare il rilascio dal sito ni naturali. I fanghi dovrebbero essere inceneriti, contenuti o bo to comunale per il trattamento delle acque reflue	8,0E+01 95,5 0,0		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima c rimozione richiesta> =(%) In caso di scarico in un impianto di tratt rimozione delle acque reflue in loco richiesta originario de le acque reflue in loco (prima cominario de le acque reflue in loco richiesta). Misure organizzative atte a prevenire/	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di tamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di hiesta di> = (%) (limitare il rilascio dal sito ni naturali. I fanghi dovrebbero essere inceneriti, contenuti o bo nto comunale per il trattamento delle acque reflue cio nelle acque reflue	8,0E+01 95,5 0,0		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima c rimozione richiesta> =(%) In caso di scarico in un impianto di tratt rimozione delle acque reflue in loco richiesta originario de le acque reflue in loco (prima cominario de le acque reflue in loco richiesta). Misure organizzative atte a prevenire/	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di tamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di hiesta di> = (%) l'Iimitare il rilascio dal sito ni naturali. I fanghi dovrebbero essere inceneriti, contenuti o bo to comunale per il trattamento delle acque reflue	8,0E+01 95,5 0,0		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima o rimozione richiesta> = (%) In caso di scarico in un impianto di tratt rimozione delle acque reflue in loco richiesta prevenire/ Non sversare rifiuti industriali su terren Condizioni e misure relative all'impian Non applicabile in quanto non c'è rilasc Rimozione stimata della sostanza delle (%) Efficienza totale di rimozione dalle acque	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di tamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di hiesta di> = (%) (limitare il rilascio dal sito ni naturali. I fanghi dovrebbero essere inceneriti, contenuti o bo nto comunale per il trattamento delle acque reflue cio nelle acque reflue	8,0E+01 95,5 0,0		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima di rimozione richiesta> = (%) In caso di scarico in un impianto di tratt rimozione delle acque reflue in loco richiesta prevenire/ Non sversare rifiuti industriali su terren Condizioni e misure relative all'impian Non applicabile in quanto non c'è rilasc Rimozione stimata della sostanza delle (%) Efficienza totale di rimozione dalle acque trattamento domestico) (%)	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di tamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di hiesta di> = (%) l'imitare il rilascio dal sito ni naturali. I fanghi dovrebbero essere inceneriti, contenuti o bo nto comunale per il trattamento delle acque reflue cio nelle acque reflue acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano ue reflue dopo RMM in loco e fuori sede (impianto di	8,0E+01 95,5 0,0 onificati. 96,1 96,1		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima di rimozione richiesta> = (%) In caso di scarico in un impianto di tratt rimozione delle acque reflue in loco richiesta prevenire/ Non sversare rifiuti industriali su terren Condizioni e misure relative all'impian Non applicabile in quanto non c'è rilasce Rimozione stimata della sostanza delle (%) Efficienza totale di rimozione dalle acque trattamento domestico) (%) Tonnellaggio massimo consentito per il	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di tamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di hiesta di> = (%) l'imitare il rilascio dal sito ni naturali. I fanghi dovrebbero essere inceneriti, contenuti o bo to comunale per il trattamento delle acque reflue cio nelle acque reflue acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano ue reflue dopo RMM in loco e fuori sede (impianto di sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento	8,0E+01 95,5 0,0 onificati.		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non diss In caso di scarico verso un impianto di t Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima di rimozione richiesta> = (%) In caso di scarico in un impianto di tratt rimozione delle acque reflue in loco richiesta prevenire/ Non sversare rifiuti industriali su terren Condizioni e misure relative all'impian Non applicabile in quanto non c'è rilasc Rimozione stimata della sostanza delle (%) Efficienza totale di rimozione dalle acque trattamento domestico) (%) Tonnellaggio massimo consentito per il totale di rimozione dalle acque di scarte	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di tamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di hiesta di> = (%) //imitare il rilascio dal sito ni naturali. I fanghi dovrebbero essere inceneriti, contenuti o bo to comunale per il trattamento delle acque reflue cio nelle acque reflue acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano ue reflue dopo RMM in loco e fuori sede (impianto di sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento o (kg/d)	8,0E+01 95,5 0,0 onificati. 96,1 96,1 5,7E+04		
Il rischio derivante dall'esposizione amb Prevenire il rilascio di sostanze non dissi In caso di scarico verso un impianto di ta Trattare le emissioni in aria in modo tal Trattare le acque reflue in loco (prima crimozione richiesta> =(%) In caso di scarico in un impianto di tratta rimozione delle acque reflue in loco rico Misure organizzative atte a prevenire/Non sversare rifiuti industriali su terren Condizioni e misure relative all'impian Non applicabile in quanto non c'è rilasce Rimozione stimata della sostanza delle (%) Efficienza totale di rimozione dalle acque trattamento domestico) (%) Tonnellaggio massimo consentito per il totale di rimozione dalle acque di scarte Portata ipotizzata per l'impianto di trattarento di trattare per l'impianto di trattarento di tratt	solte o recuperarle dalle acque reflue trattamento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun tra le da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%) di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di tamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di hiesta di> = (%) l'imitare il rilascio dal sito ni naturali. I fanghi dovrebbero essere inceneriti, contenuti o bo to comunale per il trattamento delle acque reflue cio nelle acque reflue acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano ue reflue dopo RMM in loco e fuori sede (impianto di sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al trattamento	8,0E+01 95,5 0,0 onificati. 96,1 96,1		

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Questa sostanza viene consumata durante l'uso e non viene generato alcun rifiuto della sostanza.

Sezione 3 Stima delle esposizioni

3.1. Salute

Lo strumento ECETOC TRA è stato utilizzato per stimare l'esposizione sul posto di lavoro se non diversamente indicato.

3.2. Ambiente

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk

Sezione 4 Guida per verificare la conformità con lo scenario d'esposizione

4.1. Salute

Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL quando le misure di gestione del rischio/condizioni operative descritte nella sezione 2 sono implementate; Laddove vengono adottate altre misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utenti dovrebbero garantire che i rischi siano gestiti a livelli almeno equivalenti;

I dati di pericolo disponibili non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti cancerogeni e per gli affetti di aspirazione; I dati di pericolo disponibili non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle.

Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.

CS1 RCR PROC 1, PROC 2 (Esposizioni generali; Sistemi chiusi)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, Iungo termine	Benzene	0,8137 mg/m³ (TRA Lavoratori) Esposizione/DNEL = 0,4238	Esposizione/DNEL = 0,4238
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,324	Esposizione/DNEL = 0,324 Rischio qualitativo
	Benzene	3,254 mg/m³ (TRA Lavoratori)	- Kiscillo qualitativo
Inalazione, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	104,1 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,124	RCR finale = 0,124
Inalazione, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,391	RCR finale = 0,391
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,014 mg/kg peso corporeo/giorno (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Vie di esposizione combinate, sistemico, acuto			RCR finale = 0,324

CS2 RCR PROC 3 (Esposizioni generali; Processo batch; Sistemi chiusi)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, Iungo termine	Benzene	1,627 mg/m³ (TRA Lavoratori) Esposizione/DNEL = 0,8476	Esposizione/DNEL = 0,8476
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,648	Esposizione/DNEL = 0,648 Rischio qualitativo
	Benzene	6,509 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Niscillo qualitativo
Inalazione, locale, Iungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	208,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,249	RCR finale = 0,249

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Inalazione, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,781	RCR finale = 0,781
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	6,9E-3 mg/kg peso corporeo/giorno (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2,01E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2,01E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	-
Vie di esposizione combinate, sistemico, acuto			RCR finale = 0,648

CS3 RCR PROC 15 (Attività di laboratorio)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,814 mg/m³ (Dati misurati: Concawe (senza LEV)) Esposizione/DNEL = 0,424 Esposizione di supporto(non usata per CR): 1,627 mg/m³ (TRA Lavoratori) 0,215 mg/m³ (Dati misurati: Concawe (con LEV))	Esposizione/DNEL = 0,424
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,648	Esposizione/DNEL = 0,648 Rischio qualitativo
	Benzene	6,509 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Niscillo qualitativo
Inalazione, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	208,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,249	RCR finale = 0,249
Inalazione, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,781	RCR finale = 0,781
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	3,4E-3 mg/kg peso corporeo/giorno (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	9,92E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	9,92E-4 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	9,92E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	9,92E-4 mg/cm² (TRA Lavoratori)	1
Vie di esposizione combinate, sistemico, acuto			RCR finale = 0,648

CS4 RCR PROC 8b (Trasferimenti di prodotti sfusi; Sistemi chiusi; Caricamento e scaricamento)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	•	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine		,	Esposizione/DNEL = 0,1271

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	125 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,097	Esposizione/DNEL = 0,097 Rischio qualitativo
	Benzene	0,976 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Riscillo qualitativo
Inalazione, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	31,25 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,037	RCR finale = 0,037
Inalazione, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	125 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,117	RCR finale = 0,117
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,137 mg/kg peso corporeo/giorno (TRA Lavoratori)	
Dermica, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
	Benzene	1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
	Benzene	1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Vie di esposizione combinate, sistemico, acuto			RCR finale = 0,097

CS5 RCR PROC 8a, PROC 28 (Pulizia e manutenzione dell'attrezzatura)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,8137 mg/m³ (TRA Lavoratori) Esposizione/DNEL = 0,4238	Esposizione/DNEL = 0,4238
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,324	Esposizione/DNEL = 0,324
	Benzene	3,254 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Inalazione, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	104,1 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,124	RCR finale = 0,124
Inalazione, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,391	RCR finale = 0,391
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,137 mg/kg peso corporeo/giorno (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	1
Vie di esposizione combinate, sistemico, acuto			RCR finale = 0,324

CS6 RCR PROC 1 PROC2 (Stoccaggio)

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, Iungo termine	Benzene	0,8137 mg/m³ (TRA Lavoratori) Esposizione/DNEL = 0,4238	Esposizione/DNEL = 0,4238
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,324	Esposizione/DNEL = 0,324
	Benzene	3,254 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Inalazione, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	104,1 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,124	RCR finale = 0,124
Inalazione, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,391	RCR finale = 0,391
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,014 mg/kg peso corporeo/giorno (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, locale, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, locale, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Vie di esposizione combinate, sistemico, acuto			RCR finale = 0,324

4.2. Ambiente

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione.L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione.Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html)

	91 - 1
Rapporto di caratterizzazione del rischio massimo per le emissioni di aria RCRaria	1,6E-01
Rapporto di caratterizzazione del rischio massimo per le emissioni di acque reflue RCI	Racqua 8,8E-01

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

12a Uso come carburante: Industriale (Classificata; include H340, H350 e/o H361(contenente tra lo 0% e l'1% di benzene)) Sistemi chiusi Livello I

Sezione 1			
Titolo			
12a - Uso come carburante: Industriale: Sistema chiuso livello I			
Descrittori d'uso			
Settore di utilizzo			
Elaborazione delle Categorie		1, 2, 8a, 8b, 16, 28	
Categorie di Rilascio Ambientale		7	
		•	
Categorie di Rilascio in Ambiente Specifico		ESVOC SpERC 7.12a.v1	
Processi, incarichi, attività ricoperte		th the HV section and the section to	
		tivi) all'interno di sistemi chiusi o contenuti, comprese le	
	tate al suo trasferimento, t	utilizzo, manutenzione delle attrezzature e gestione dei rifiuti.	
Metodo di valutazione			
Vedi sezione 3.			
Sezione 2 Condizioni operative e misure per la			
Sezione 2.1 Controllo dell'esposizione dei lavo	pratori		
Caratteristiche del prodotto			
Stato fisico del prodotto	Liquido		
Pressione di vapore	> 10 kPa a STP		
Concentrazione della sostanza nel prodotto	· ·	li sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) li benzene nel prodotto finale fino a <1%	
Frequenza e durata dell'utilizzo/esposizione	Copre esposizioni giorna	liere fino a 8 ore (se non diversamente specificato)	
Altre condizioni operative che interessano	Presuppone l'attuazione	di un buon standard di base di igiene del lavoro	
l'esposizione	Copre l'uso a temperatui	ra ambiente. (salvo diversa indicazione)	
Scenari di esposizione	Misure specifiche per la	gestione dei rischi e condizioni operative	
Misure generali (irritanti per la pelle)	Assicurarsi che venga evi	itato il contatto diretto con la pelle. Identifica le potenziali aree di	
	contatto indiretto con la pelle.Indossare guanti adeguati testati secondo EN374. Eliminare immediatamente le fuoriuscite. Lavare immediatamente la pelle contaminata. Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 della SDS.		
Misure generali (agenti cancerogeni)	Considera i progressi tecnici e gli aggiornamenti dei processi (inclusa l'automazione) per l'eliminazione delle versioni. Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure come sistemi chiusi, strutture dedicate e un'adeguata ventilazione di scarico generale/effetti localie. Svuotare e lavare il sistema prima di eseguire operazioni di rodaggio o manutenzione dell'apparecchiatura. Accesso all'area di lavoro solo per persone autorizzate. Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo EN374) in combinazione con la formazione "di base" dei dipendenti. Indossare tute adeguate per evitare l'esposizione alla pelle. Indossare una protezione respiratoria quando il suo utilizzo è identificato per determineinati scenari concomitanti. Per ulteriori specifiche, fare riferimento alla sezione 8 della SDS. Eliminare immediatamente le fuoriuscite. Smaltire questo materiale e il relativo contenitore in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. Garantire sistemi di lavoro sicuri o disposizioni equivalenti per la gestione dei rischi. Assicurarsi che le misure di controllo siano ispezionate e mantenute regolarmente. Considerare la necessità di una sorveglianza sanitaria basata sul rischio.		
Misure generali (infiammabilità)	riferimento al corpo prin	o dei rischi derivanti dalle proprietà fisico-chimiche, fare cipale della SDS, sezione 7 e / o 8.	
Misure generali (pericolo in caso di aspirazione)	_	ngestione, consultare immediatamente un medico.	
CS1 Trasferimenti di prodotti sfusi; Struttura dedicata (PROC_8b)	ventilazione per estrazio		
CS2 Trasferimenti di fusti / lotti; Struttura		nenti di materiale avvengano in condizioni di contenimento o	
dedicata(PROC_8b)	ventilazione per estrazio		
CS3 Esposizioni generali; Sistemi chiusi (PROC_2, PROC_1)	Fornire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 cambi d'aria all'ora). Manipolare la sostanza all'interno di un sistema chiuso. Campionare tramite un circuito chiuso o un altro sistema per evitare l'esposizione.		
CS4 Uso di combustibili; Sistemi chiusi (PROC_16)	Manipolare la sostanza a	Ill'interno di un sistema chiuso.	

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

CS5 Pulizia e manutenzione dell'attrezzatura	Fornire un buon livello di ventilazione generale (non meno d	di 3-5 cambi d'aria all'ora).	
(PROC_8a, PROC_28)			
	dell'apparecchiatura. Ulteriori consigli di buona pratica. Gli		
	37, paragrafo 4, del REACH non si applicano. Indossare tute		
	l'esposizione alla pelle. Eliminare immediatamente le fuoriu	scite.	
CS6 Stoccaggio (PROC_2, PROC_1)	Conservare la sostanza in un sistema chiuso.		
Sezione 2.2 Controllo dell'esposizione ambien	tale		
Caratteristiche del prodotto			
La sostanza è un complesso UVCB. Prevalenter	nente idrofoba		
Quantità utilizzate			
Frazione del tonnellaggio UE usata effetti local	mente	0,1	
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)		9,9E+05	
Frazione del tonnellaggio regionale usata effet		1,0E+00	
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno		9,9E+05	
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/a	al giorno)	3,3E+06	
Frequenza e durata d'utilizzo			
Rilascio continuo			
Giorni di Emissione (giorni/anno)		300	
Fattori ambientali non influenzati dalla gestio	ne del rischio		
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce		10	
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina		100	
Altre condizioni operative di utilizzo che inter			
Frazione liberata nell'aria dal processo (rilascio rischio)	iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione del	5,0E-02	
Frazione liberata nelle acque di scarto dal proc gestione del rischio)	esso (rilascio iniziale prima dell'applicazione delle misure di	1,0E-05	
	scio iniziale prima dell'applicazione delle misure di gestione	0	
Misure e condizioni tecniche a livello di proce	sso (sorgente) per prevenire i rilasci)	1	
	engono utilizzate stime di rilascio del processo conservative		
	e o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo		
Il rischio derivante dall'esposizione ambientale		,	
	ento urbano delle acque reflue, non è richiesto alcun trattame	ento	
	rantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)	9,5E+01	
	re lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di rimozione	91,5	
• •	o delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza di	0,0	
Misure organizzative atte a prevenire/limitare			
	ili. I fanghi dovrebbero essere inceneriti, contenuti o bonificat	i	
Condizioni e misure relative all'impianto com			
Non applicabile in quanto non c'è rilascio nelle			
	eflue per mezzo di un impianto di trattamento urbano (%)	96,1	
Efficienza totale di rimozione dalle acque reflu	e dopo RMM in loco e fuori sede (impianto di trattamento	96,1	
	Safe) sulla base del rilascio successivo al trattamento totale	7,1E+06	
di rimozione dalle acque di scarto (kg/d)	- unbarra della sanca della sanca della de	2.05.02	
Portata ipotizzata per l'impianto di trattament		2,0E+03	
Condizioni e misure relative al trattamento es		tdt	
	delle emissioni di scarico obbligatori. Emissioni di combustion no e lo smaltimento dei rifiuti devono essere conformi agli eff		
Condizioni e misure relative al recupero ester	no dei rifiuti		
Questa sostanza viene consumata durante l'uso e non viene generato alcun rifiuto della sostanza.			
Sezione 3 Stima delle esposizioni	o e non viene generato alcun miuto della sostanza.		
3.1. Salute			
	r stimare l'esposizione sul posto di lavoro se non diversament	e indicato	
3.2 Ambiente	ו שנווומוכ ו בשף שנוטווב שנו פישנט נו ומיטוט שב ווטוו נוויפו שמוופוונ	c marcato.	

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk . [EE2].

Sezione 4 Guida per verificare la conformità con lo scenario d'esposizione

3.2. Ambiente

4.1. Salute

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL quando le misure di gestione del rischio/condizioni operative descritte nella sezione 2 sono implementate; Laddove vengono adottate altre misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utenti dovrebbero garantire che i rischi siano gestiti a livelli almeno equivalenti;

I dati di pericolo disponibili non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti cancerogeni e per gli affetti di aspirazione; I dati di pericolo disponibili non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle.

Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.

CS1 RCR PROC 8b (Trasferimenti di prodotti sfusi; Struttura dedicata)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,4 mg/m³ (Dato misurato Concawe report 13/18) Dato di supporto non utilizzato per RC 2,441 mg/m³ (TRA Lavoratori) 1,6 mg/m³ (Dato misurato Concawe	Esposizione/DNEL = 0,208
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	report 13/18) 125 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,097 0,9764 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL = 0,097
Inalazione, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	31,25 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,037	RCR finale= 0,037
Inalazione, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	125 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,117	RCR finale= 0,117
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,137mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	

CS2 RCR PROC 8b (Trasferimenti di fusti/lotti; Struttura dedicate)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,2441 mg/m³ (TRA Lavoratori) Esposizione/DNEL = 1,27	Esposizione/DNEL = 0,127
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	125 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,097 0,9764 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL = 0,097
Inalazione, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	31,25 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,037	RCR finale= 0,037
Inalazione, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	125 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,117	RCR finale= 0,117
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,137mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	1E-2 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	1E-2 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	

CS3 RCR PROC 2 PROC1 (Esposizioni generali; Sistemi chiusi)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,5696 mg/m³ (TRA Lavoratori) Esposizione/DNEL = 0,2966	Esposizione/DNEL =0,2966
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	291,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,227	Esposizione/DNEL = 0,227
	Benzene	2,278 mg/m³ (TRA Lavoratori)	
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	72,91 mg/m³ (TRA Lavoratori)	RCR finale= 0,087

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

lungo termine	in quanto tale	RCR = 0,087	
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	291,6 mg/m³ (TRA Lavoratori)	RCR finale= 0,273
acuto	in quanto tale	RCR = 0,273	
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,014 mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2E-3 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	

CS4 RCR PROC 16 (Uso di combustibili; Sistemi chiusi)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,8137 mg/m³ (TRA Lavoratori) Esposizione/DNEL = 0,4238	Esposizione/DNEL = 0,4238
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,324 3,254 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL = 0,324
Inalazione, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	104,2 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,124	RCR finale= 0,124
Inalazione, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,391	RCR finale= 0,391
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	3,4E-3 mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	9,92E-3 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	9.92E-4 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	9.92E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	9.92E-4 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	

CS5 RCR PROC 8a, PROC 28 (Pulizia e manutenzione dell'attrezzatura)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,3 mg/m³ (Dati misurati: Concawe report no 13/18) Esposizione/DNEL = 0,156 Esposizione di supporto (non usata per la CR): 0,57 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL = 0,156
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	291,7 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,227 2,278 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL = 0,227
Inalazione, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	72,91 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,087	RCR finale= 0,087
Inalazione, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	291,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,273	RCR finale= 0,273
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,137 mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori) 1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	1E-2 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	

CS6 RCR PROC 1 PROC2 (Stoccaggio)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico,	Benzene	0,8137mg/m³	Esposizione/DNEL =

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

lungo termine		Esposizione/DNEL = 0,424	0,424
Inalazione, sistemico,	Sostanza registrata	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL =
acuto	in quanto tale	RCR = 0,324	0,324
	Benzene	3, 254 mg/m³ (TRA Lavoratori)	
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	104,1 mg/m³ (TRA Lavoratori)	RCR finale= 0,124
lungo termine	in quanto tale	RCR = 0,124	
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori)	RCR finale= 0,391
acuto	in quanto tale	RCR = 0,391	
Dermica, sistemico,	Benzene	0,014 mg/kg bw/day (TRA	Rischio qualitativo
lungo termine		Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, lungo	Sostanza registrata	0,02 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
termine	in quanto tale		
	Benzene	2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata	0,02 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	in quanto tale		
	Benzene	2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	

4.2. Ambiente

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html)

L	libraries.ritirii)	
I	Rapporto di caratterizzazione del rischio massimo per le emissioni di aria RCRaria	3,0E-02
ſ	Rapporto di caratterizzazione del rischio massimo per le emissioni di acque reflue RCRacqua	4.6E-01

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

12b Uso dispersivo come carburante: Professionale (Classificata; include H340, H350 e/o H361 (contenente tra lo 0% e l'1% di benzene) Sistemi chiusi

1, 2, 8a, 8b, 16, 28 9a, 9b ESVOC SpERC 9.12b.v1 carburanti e componenti additivi) all'interno di sistemi chiusi o contenuti, comprese le ssociate al suo trasferimento, utilizzo, manutenzione delle attrezzature e gestione dei rifiuti.		
1, 2, 8a, 8b, 16, 28 9a, 9b ESVOC SpERC 9.12b.v1 carburanti e componenti additivi) all'interno di sistemi chiusi o contenuti, comprese le ssociate al suo trasferimento, utilizzo, manutenzione delle attrezzature e gestione dei rifiuti.		
1, 2, 8a, 8b, 16, 28 9a, 9b ESVOC SpERC 9.12b.v1 carburanti e componenti additivi) all'interno di sistemi chiusi o contenuti, comprese le ssociate al suo trasferimento, utilizzo, manutenzione delle attrezzature e gestione dei rifiuti.		
9a, 9b ESVOC SpERC 9.12b.v1 carburanti e componenti additivi) all'interno di sistemi chiusi o contenuti, comprese le ssociate al suo trasferimento, utilizzo, manutenzione delle attrezzature e gestione dei rifiuti. er la gestione dei rischi		
9a, 9b ESVOC SpERC 9.12b.v1 carburanti e componenti additivi) all'interno di sistemi chiusi o contenuti, comprese le ssociate al suo trasferimento, utilizzo, manutenzione delle attrezzature e gestione dei rifiuti. er la gestione dei rischi		
9a, 9b ESVOC SpERC 9.12b.v1 carburanti e componenti additivi) all'interno di sistemi chiusi o contenuti, comprese le ssociate al suo trasferimento, utilizzo, manutenzione delle attrezzature e gestione dei rifiuti. er la gestione dei rischi		
ESVOC SpERC 9.12b.v1 carburanti e componenti additivi) all'interno di sistemi chiusi o contenuti, comprese le ssociate al suo trasferimento, utilizzo, manutenzione delle attrezzature e gestione dei rifiuti. er la gestione dei rischi		
carburanti e componenti additivi) all'interno di sistemi chiusi o contenuti, comprese le ssociate al suo trasferimento, utilizzo, manutenzione delle attrezzature e gestione dei rifiuti.		
ssociate al suo trasferimento, utilizzo, manutenzione delle attrezzature e gestione dei rifiuti. er la gestione dei rischi		
ssociate al suo trasferimento, utilizzo, manutenzione delle attrezzature e gestione dei rifiuti. er la gestione dei rischi		
er la gestione dei rischi		
lavoratori		
uido		
0 kPa a STP		
pre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti indicato) Copre una		
rcentuale di benzene nel prodotto finale fino a <1%		
ore esposizioni giornaliere fino a 8 ore (se non diversamente specificato)		
suppone l'attuazione di un buon standard di base di igiene del lavoro		
ore l'uso a temperatura ambiente. (salvo diversa indicazione)		
sure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative		
icurarsi che venga evitato il contatto diretto con la pelle. Identifica le potenziali aree di contatto		
iretto con la pelle. Indossare guanti adeguati testati secondo EN374. Eliminare immediatamente		
uoriuscite. Lavare immediatamente la pelle contaminata. Per ulteriori specifiche, fare		
rimento alla sezione 8 della SDS.		
nsidera i progressi tecnici e gli aggiornamenti dei processi (inclusa l'automazione) per		
l'eliminazione delle versioni. Ridurre al minimo l'esposizione utilizzando misure come sistemi chiusi,		
utture dedicate e un'adeguata ventilazione di scarico generale/effetti locali. Svuotare e lavare il		
ema prima di eseguire operazioni di rodaggio o manutenzione dell'apparecchiatura. Accesso		
area di lavoro solo per persone autorizzate. Indossare guanti resistenti agli agenti chimici		
stati secondo EN374) in combinazione con la formazione "di base" dei dipendenti. Indossare tute		
eguate per evitare l'esposizione alla pelle. Indossare una protezione respiratoria quando il suo		
lizzo è identificato per determinati scenari concomitanti. Per ulteriori specifiche, fare riferimento		
sezione 8 della SDS. Eliminare immediatamente le fuoriuscite. Smaltire questo materiale e il		
ativo contenitore in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. Garantire sistemi di lavoro		
uri o disposizioni equivalenti per la gestione dei rischi. Assicurarsi che le misure di controllo siano		
ezionate e mantenute regolarmente. Considerare la necessità di una sorveglianza sanitaria		
sata sul rischio.		
le misure di controllo dei rischi derivanti dalle proprietà fisico-chimiche, fare riferimento al		
po principale della SDS, sezione 7 e/o 8.		
n ingerire. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.		
icurarsi che i trasferimenti di materiale avvengano in condizioni di contenimento o ventilazione		
estrazione.		
icurarsi che i trasferimenti di materiale avvengano in condizioni di contenimento o ventilazione		
per estrazione.		
icurarsi che i trasferimenti di materiale avvengano in condizioni di contenimento o ventilazione		
estrazione.		
nipolare la sostanza all'interno di un sistema chiuso.		
mpionare tramite un circuito chiuso o un altro sistema per evitare l'esposizione.		
nipolare la sostanza all'interno di un sistema chiuso.		

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

CS6 Pulizia e manutenzione	Copre l'utilizzo fino a 4,0 ore al giorno			
dell'attrezzatura (PROC_8a,	Svuotare e lavare il sistema prima di effettuare il rodaggio o la manutenzione dell'apparecchiatura.			
PROC_28)		Indossare un respiratore conforme alla EN140.		
1 NOC_20)	Ulteriori consigli di buona pratica. Gli obblighi ai sensi del	l'articolo 37, paragrafo 4, del REACH		
	non si applicano.			
	Indossare tute adeguate per evitare l'esposizione alla pelle			
	Eliminare immediatamente le fuoriuscite.			
CS7 Stoccaggio (PROC_2, PROC_1)	Conservare la sostanza in un sistema chiuso.			
Sezione 2.2 Controllo dell'esposizi	one ambientale			
Caratteristiche del prodotto				
La sostanza è un complesso UVCB.	Prevalentemente idrofoba			
Quantità utilizzate				
Frazione del tonnellaggio UE usata	effetti localmente	0,1		
Tonnellaggio regionale (tonnellate,	/anno)	9,1E+05		
Frazione del tonnellaggio regionale		5,0E-04		
Tonnellaggio annuale del sito (tonn	nellate/anno)	4,5E+02		
Tonnellaggio massimo quotidiano d	del sito (kg/al giorno)	1,2E+03		
Frequenza e durata d'utilizzo				
Rilascio continuo				
Giorni di Emissione (giorni/anno)		365		
Fattori ambientali non influenzati	_			
Fattore di diluizione locale nell'acq	ua dolce	10		
Fattore di diluizione locale nell'acq		100		
	zo che interessano le esposizioni ambientali			
	impio uso dispersivo (solo uso regionale)	5,0E-03		
Frazione di rilascio nelle acque refl		1,0E-06		
	ampio uso dispersivo (solo uso regionale)	0,00025		
Condizioni tecniche e misure a live	ello di processo (fonte) per prevenire il rilascio			
	i, pertanto vengono utilizzate stime di rilascio del processo cons			
	co per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni nell'aria e i rila			
	ambientale dell'uomo è determinato tramite l'esposizione indir	retta (principalmente Inalazione)		
Nessun trattamento delle acque re		T .		
	o tale da garantire una efficacia tipica di rimozione pari a (%)	N/A		
Trattare le acque reflue in loco (pri rimozione richiesta> =(%)	ma di ricevere lo scarico dell'acqua) per fornire l'efficienza di	0,0		
	trattamento delle acque reflue domestiche, fornire l'efficienza	0,0		
di rimozione delle acque reflue in le		0,0		
Misure organizzative per prevenir	, ,	1		
	l trattamento delle acque industriali sui terreni naturali (OMS2),	I fanghi generati dal trattamento delle		
	ceneriti, mantenuti sotto contenimento o trattati (OMS3)	, riangin generati dai trattamento dene		
Condizioni e misure relative all'im				
Non applicabile poiché non vi è rila	· · ·			
	lelle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento	96,1		
urbano (%)	,	,		
	acque reflue dopo RMM in loco e fuori sede (impianto di	96,1		
trattamento domestico) (%)				
	per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al	5,2E+04		
trattamento totale di rimozione da				
	trattamento urbano delle acque reflue (m3/d)	2,0E+03		
	ttamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento			
Emissioni di combustione limitate d	dai controlli delle emissioni di scarico obbligatori. Emissioni di co	ombustione considerate nella valutazione		
dell'esposizione regionale. Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti devono essere conformi agli effetti locali e / o alle normative				
nazionali applicabili.				
Canadiatant a milana malatina al man				

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Questa sostanza viene consumata durante l'uso e non viene generato alcun rifiuto della sostanza.

Sezione 3 Stima delle esposizioni

3.1. Salute

Lo strumento ECETOC TRA è stato utilizzato per stimare l'esposizione sul posto di lavoro se non diversamente indicato.

3.2. Ambiente

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk.

Sezione 4 Guida per verificare la conformità con lo scenario d'esposizione

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

4.1. Salute

Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL quando le misure di gestione del rischio/condizioni operative descritte nella sezione 2 sono implementate; Laddove vengono adottate altre misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utenti dovrebbero garantire che i rischi siano gestiti a livelli almeno equivalenti;

I dati di pericolo disponibili non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti cancerogeni e per gli affetti di aspirazione; I dati di pericolo disponibili non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle.

Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.

CS1 RCR PROC 8b (Trasferimenti prodotti sfusi; Struttura dedicata)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto delle valutazioni	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico,	Benzene	1,6 mg/m³ (Dati misurati: Concawe	Esposizione/DNEL =
lungo termine		report	0,833
		no 13/18)	
		Esposizione/DNEL = 0,833	
		Esposizione di supporto (non usata	
		per la CR):	
		0,814 mg/m³ (TRA Lavoratori)	
Inalazione, sistemico,	Sostanza registrata	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL =
acuto	in quanto tale	RCR = 0,324	0,324
	Benzene	3,255 mg/m³ (TRA Lavoratori)	
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	104,1 mg/m³ (TRA Lavoratori)	RCR finale= 0,124
lungo termine	in quanto tale	RCR = 0,124	
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori)	RCR finale= 0,391
acuto	in quanto tale	RCR = 0,391	
Dermica, sistemico,	Benzene	0,137 mg/kg bw/day (TRA	Rischio qualitativo
lungo termine		Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, lungo	Sostanza registrata	0,1 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
termine	in quanto tale		
	Benzene	1E-2 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	in quanto tale		
	Benzene	1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	

CS2 RCR PROC 8b (Trasferimenti di fusti/lotti; Struttura dedicata)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	8,137mg/m ³ Esposizione/DNEL = 0,424	Esposizione/DNEL =0,424
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,324 3,254 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL = 0,324
Inalazione, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	104,1 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,124	RCR finale= 0,124
Inalazione, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,391	RCR finale= 0,391
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,137 mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo

CS3 RCR PROC 8b (Rifornimento)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	0,814 mg/m³ Esposizione/DNEL = 0,424 Supportive exposure (not used for RC): 0,4 mg/m³ (Dato misurato Concawe 13/18) 51 µg/m³ (Dato misurato Karakitsios	Esposizione/DNEL = 0,424

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	et al (2007)) 416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,324 3,254 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL = 0,324
Inalazione, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	104,1 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,124	RCR finale= 0,124
Inalazione, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	416,6 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,391	RCR finale= 0,391
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,137 mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	1E-2 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,1 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	1E-2 mg/cm² (TRA Lavoratori)	

CS4 RCR PROC 2 PROC1 (Esposizione generale sistemi chiusi)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	1, 627 mg/m³ (TRA Lavoratori) Esposizione/DNEL = 0,848	Esposizione/DNEL = 0,848
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,648 6,509 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL = 0,648
Inalazione, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	208,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,249	RCR finale= 0,249
Inalazione, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,781	RCR finale= 0,781
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,014 mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2E-3 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2E-3 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	

CS5 RCR PROC 16 (Utilizzo come carburante sistemi chiusi)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	1,627 mg/m³ (TRA Lavoratori) Esposizione/DNEL = 0,848	Esposizione/DNEL = 0,848
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,648 6,509 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL = 0,648
Inalazione, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	208,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,249	RCR finale= 0,249
Inalazione, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,781	RCR finale= 0,781
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	3,4E-4 mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	9,92E-3 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	9,92E-4 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata	9,92E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	in quanto tale		
	Benzene	9,92E-4 mg/cm² (TRA Lavoratori)	

CS6 RCR PROC 8a, PROC 28 (Pulizia e manutenzione delle apparecchiature)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico,	Benzene	0,1953 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL =
lungo termine		Esposizione/DNEL = 0,102	1,102
		Esposizione di supporto (non usata	
		per la CR):	
		0,026 mg/m³ (Dati misurati:	
		Concawe	
		report no 13/18)	
		0,054 mg/m³ (Dati misurati:	
		Vainiotalo et al (2006))	
Inalazione, sistemico,	Sostanza registrata	166,7 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL =
acuto	in quanto tale	RCR = 0,13	0,13
	Benzene	1,301 mg/m³ (TRA Lavoratori)	
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	25 mg/m³ (TRA Lavoratori)	RCR finale= 0,03
lungo termine	in quanto tale	RCR = 0,03	
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	166,6 mg/m³ (TRA Lavoratori)	RCR finale= 0,156
acuto	in quanto tale	RCR = 0,156	
Dermica, sistemico,	Benzene	8,23E-2 mg/kg bw/day (TRA	Rischio qualitativo
lungo termine		Lavoratori)	
Dermica, effetti locali,	Sostanza registrata	0,06 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
lungotermine	in quanto tale		
	Benzene	6E-3 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata	0,06 mg/cm² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	in quanto tale		
	Benzene	6E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	

CS7 RCR PROC 2, PROC 1 (Stoccaggio)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico, lungo termine	Benzene	1, 627 mg/m³ (TRA Lavoratori) Esposizione/DNEL = 0,848	Esposizione/DNEL = 0,848
Inalazione, sistemico, acuto	Sostanza registrata in quanto tale Benzene	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,648 6,509 mg/m³ (TRA Lavoratori)	Esposizione/DNEL = 0,648
Inalazione, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	208,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,249	RCR finale= 0,249
Inalazione, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	833,3 mg/m³ (TRA Lavoratori) RCR = 0,781	RCR finale= 0,781
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	0,014 mg/kg bw/day (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
Dermica, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
	Benzene	2E-3 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	
Dermica, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	0,02 mg/cm ² (TRA Lavoratori)	Rischio qualitativo
<u> </u>	Benzene	2E-3 mg/cm² (TRA Lavoratori)	

4.2. Ambiente

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito. L'efficienza richiesta di rimozione dalle acque reflue può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite/offsite, singolarmente o in combinazione. L'efficienza richiesta di rimozione dall'aria può essere ottenuta utilizzando tecnologie onsite, singolarmente o in combinazione. Ulteriori informazioni sulle attività di scaling e sulle tecnologie di controllo sono fornite dalle schede tecniche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html)

Rapporto di caratterizzazione del rischio massimo per le emissioni di aria RCRaria	2,1E-02
Rapporto di caratterizzazione del rischio massimo per le emissioni di acque reflue RCRacqua	1,8E-02

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

12c Uso come carburante: Consumatori (Classificata; include H340, H350 e/o H361(contenente tra lo 0% e l'1% di benzene)

Nota: La concentrazione di benzene è ulteriormente allineata alla Direttiva 98/70/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 13 ottobre 1998 relativo alla qualità della benzina e dei combustibili diesel.

Sezione 1			
Titolo			
12c - Uso come carburante: Consumatori			
Descrittori d'uso			
Settore di utilizzo			
Elaborazione delle Categorie		13	
Categorie di Rilascio Ambientale		9a, 9b	
Categorie di Rilascio in Ambiente Speci	fico	ESVOC SpERC 9.12c.v1	
Processi, incarichi, attività ricoperte			
Copre l'utilizzo da parte dei consumato	ori di combustibili liquidi.		
Metodo di valutazione	,		
Vedi sezione 3.			
Sezione 2 Condizioni operative e misu	re per la gestione dei risch	i	
Sezione 2.1 Control of Consumatori ex			
Caratteristiche del prodotto	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Stato fisico del prodotto	Liquido		
Pressione di vapore	-		
Concentrazione della sostanza nel	-		
prodotto			
Frequenza e durata	Copre fino a 1 evento al	giorno	
dell'utilizzo/esposizione	copi c inito a 1 evento ai	B. G. T. G.	
Altre condizioni operative che	-		
interessano l'esposizione			
Product Category	Misure specifiche per la	gestione dei rischi e condizioni operative	
Misure generali (irritanti per la pelle)		itato il contatto diretto con la pelle. Eliminare immediatamente le	
Wisdre generali (irritanti per la pelle)	fuoriuscite.		
Misure generali (infiammabilità)	Per le misure di controllo dei rischi derivanti dalle proprietà fisico-chimiche, fare riferimento al		
	corpo principale della SDS, sezione 7 e/o 8.		
Misure generali (pericolo in caso di aspirazione)	Non ingerire. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico.		
CS1 Combustibili; Liquido;	Copre concentrazioni fino al 100%		
Rifornimento automobilistico	Copre una percentuale di benzene nel prodotto finale fino a <1%		
(benzina) (PC_13)		o, copre importi di utilizzo fino a 37500.0 g/evento	
Basato su: Concawe_SCED_13_1_a	Durata dell'esposizione =	= 0.05 ore/evento	
	Uso esterno	ialo contatto con il dorma cia limitato al nalmo di una mano	
CS2 Combuctibilis Liquidos Voiceli	Copre concentrazioni fin	iale contatto con il derma sia limitato al palmo di una mano	
CS2 Combustibili; Liquido; Veicoli ricreativi; (Quad o simili) (PC_13)		o al 100% i benzene nel prodotto finale fino a <1%	
Basato su: Concawe_SCED_13_7_a		o, copre importi di utilizzo fino a 7500.0 g/evento	
Basato su. concurre_sclb_15_7_u	<u> </u>	= 0.017 ore/evento. Uso esterno Si presume che il potenziale contatto con il	
	derma sia limitato al pali	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CS3 Combustibili; Liquido;	Copre concentrazioni fin		
Attrezzatura da giardino (PC_13)		i benzene nel prodotto finale fino a <0.1%;	
Basato su: Concawe_SCED_13_4_a		i n-esano nel prodotto finale fino a <3%;	
	Copre una percentuale di ni-esano nei prodotto finale fino a <3%; Copre una percentuale di toluene nel prodotto finale fino a <3%		
		o, copre importi di utilizzo fino a 750.0 g/evento	
	Durata dell'esposizione = 0.033 ore/evento		
	Si presume che il potenziale contatto con il derma sia limitato all'interno delle mani / una mano /		
	palmo delle mani.		
Sezione 2.2 Controllo dell'esposizione	ambientale		
Caratteristiche del prodotto			
La sostanza è un complesso UVCB. Pre	valentemente idrofoba		
Quantità utilizzate			

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Frazione del tonnellaggio UE usata effetti localmente	0,1
Tonnellaggio regionale (tonnellate/anno)	8,1E+06
Frazione del tonnellaggio regionale usata effetti localmente	5,0E-04
Tonnellaggio annuale del sito (tonnellate/anno)	4,1E+03
Tonnellaggio massimo quotidiano del sito (kg/al giorno)	1,1E+04
Frequenza e durata d'utilizzo	
Rilascio continuo	
Giorni di Emissione (giorni/anno)	365
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio	•
Fattore di diluizione locale nell'acqua dolce	10
Fattore di diluizione locale nell'acqua marina	100
Altre condizioni operative di utilizzo che interessano le esposizioni ambientali	•
Frazione di rilascio nell'aria da un ampio uso dispersivo (solo uso regionale)	4,0E-03
Frazione di rilascio nelle acque reflue da un ampio uso dispersivo	2,0E-07
Frazione di rilascio nel suolo da un ampio uso dispersivo (solo uso regionale)	0.00005
Condizioni e misure relative all'impianto di depurazione comunale	•
Non applicabile poiché non vi è rilascio nelle acque reflue,[STP1]	
Rimozione stimata della sostanza delle acque reflue per mezzo di un impianto di trattamento	96,1
urbano (%)	
Tonnellaggio massimo consentito per il sito (MSafe) sulla base del rilascio successivo al	4,6E+05
trattamento totale di rimozione dalle acque di scarto (kg/d)	
Portata ipotizzata per l'impianto di trattamento urbano delle acque reflue (m3/d)	2,0E+03
Condinioni a miarra valativa al trattamente astarna dei rifiriti finalizzata alla amaltimente	

Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento

Emissioni di combustione limitate dai controlli delle emissioni di scarico obbligatori. Emissioni di combustione considerate nella valutazione dell'esposizione regionale. Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti devono essere conformi agli effetti locali e/o alle normative nazionali applicabili.

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Questa sostanza viene consumata durante l'uso e non viene generato alcun rifiuto della sostanza.

Sezione 3 Stima delle esposizioni

3.1. Salute

The ECETOC TRA tool has been used to estimate Consumatori exposures unless otherwise indicated.

3.2. Ambiente

Il metodo HBM (Hydrocarbon Block Method) è stato utilizzato per calcolare l'esposizione ambientale con il modello Petrorisk .

Sezione 4 Guida per verificare la conformità con lo scenario d'esposizione

4.1. Salute

Le esposizioni previste non dovrebbero superare il DN(M)EL quando le misure di gestione del rischio/condizioni operative descritte nella sezione 2 sono implementate; Laddove vengono adottate altre misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utenti dovrebbero garantire che i rischi siano gestiti a livelli almeno equivalenti;

I dati di pericolo disponibili non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti cancerogeni e per gli affetti di aspirazione; I dati di pericolo disponibili non consentono la derivazione di un DNEL per gli effetti irritanti per la pelle.

Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa del rischio.

CS1 RCR PC 13 (Combustibili per autoveicoli)

Via di esposizione e tipologia di	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
effetto			
Inalazione, sistemico,	Benzene	6,98E-3 mg/m³ (Dati misurati:	Esposizione/DNEL =
lungo termine		Vainiotalo et al (1999); Moneti et al	0,017
		(2002); Minoia et	
		al (2002); Clayton et al (1991))	
		Esposizione/DNEL = 0,017	
		Esposizione di supporto (non usata	
		per la CR):	
		0,014 mg/m³ (TRA Consumatori)	
Inalazione, sistemico,	Sostanza registrata	56,09 mg/m³ (Dati misurati: Hakkola	Esposizione/DNEL =
acuto	in quanto tale	and	0,049
		Saarinen 2000)	
		RCR = 0,049	
		Esposizione di supporto (non usata	
		per la CR):	
		133,3 mg/m³ (ECETOC TRA	
		Consumatori	
		3,1)	

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Inalazione, effetti locali, lungo termine	Sostanza registrata in quanto tale	0,584 mg/m³ (Dati misurati: Hakkola and Saarinen 2000) RCR = 3,27E-3 Esposizione di supporto (non usata per la CR): 1,389 mg/m³ (TRA Consumatori)	RCR finale< 0,01
Inalazione, effetti locali, acuto	Sostanza registrata in quanto tale	56,09 mg/m³ (Dati misurati: Hakkola and Saarinen 2000) RCR = 0,088 Esposizione di supporto (non usata per la CR): 133,3 mg/m³ (ECETOC TRA Consumatori 3,1)	RCR finale= 0,088
Dermica, sistemico, lungo termine	Benzene	7E-4 mg/kg bw/day (TRA Consumatori))	Rischio qualitativo
Oral, sistemico, lungo termine	Benzene	0 mg/kg bw/day (TRA Consumatori)	Rischio qualitativo

CS2 RCR PC 13 (combustibili per veicoli ricreativi (Quad o simili)

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico,	Benzene	5E-3 mg/m³ (TRA Consumatori)	Esposizione/DNEL =
lungo termine		Esposizione/DNEL = 0,012	0,012
Inalazione, sistemico,	Sostanza registrata	47,96 mg/m³ (ECETOC TRA	Esposizione/DNEL =
acuto	in quanto tale	Consumatori	0,042
		3,1)	
		RCR = 0,042	
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	0,5 mg/m³ (TRA Consumatori)	RCR finale< 0,01
lungo termine	in quanto tale	RCR = 2,8E-3	
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	47,96 mg/m³ (ECETOC TRA	RCR finale= 0,075
acuto	in quanto tale	Consumatori	
		3,1)	
		RCR = 0,075	
Dermica, sistemico,	Benzene	3,5E-3 mg/kg bw/day (TRA	Rischio qualitativo
lungo termine		Consumatori)	
Oral, sistemico, lungo	Benzene	0 mg/kg bw/day (TRA Consumatori)	Rischio qualitativo
termine			

CS3 RCR PC 13 (Combustibili per attrezzature da giardino

Via di esposizione e tipologia di effetto	Oggetto della valutazione	Concentrazione dell'esposizione	Quantificazione del rischio
Inalazione, sistemico,	Sostanza registrata	146,7 mg/m³ (ECETOC TRA	Esposizione/DNEL =
acuto	in quanto tale	Consumatori	0,127
		3,1)	
		RCR = 0,127	
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	1,532 mg/m³ (TRA Consumatori)	RCR finale< 0,01
lungo termine	in quanto tale	RCR = 8,58E-3	
Inalazione, effetti locali,	Sostanza registrata	146,7 mg/m³ (ECETOC TRA	RCR finale= 0,229
acuto	in quanto tale	Consumatori	
		3,1)	
		RCR = 0,229	

4.2. Ambiente

La linea guida si basa su presupposte condizioni di impiego che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; quindi potrebbe essere necessaria un'operazione di scaling per definire misure adeguate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito.

necessaria un operazione di scannig per dennine inisdi e adegdate di gestione dei rischi specifiche per ogni sito.			
Rapporto di caratterizzazione del rischio massimo per le emissioni di aria RCRaria	2,1E-02		
Rapporto di caratterizzazione del rischio massimo per le emissioni di acque reflue RCRacqua	1,8E-02		

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

MTBE EC 216-653-1

1. Utilizzo di MTBE nei carburanti - Industriale

Sezione 1			
Titolo			
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 1634-04-4			
Descrittori d'uso			
Settore d'uso		Industriale (SU3)	
Categorie di processo		PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC16	
Categoria specifica a rilascio nell'ambiente		ESVOC3 SPERC	
Processi, compiti, attività coperte	<u> </u>		
	tivo per con	nbustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso,	
manutenzione delle apparecchiature e sma			
Sezione 2 Condizioni operative e misure p			
Sezione 2.1 Controllo dell'esposizione dei	lavoratori		
Caratteristiche del prodotto			
Stato fisico del prodotto	Liquido, p	ressione vapore > 10 kPa in condizioni standard (OC5).	
Concentrazione della sostanza nel		percentuale di sostanza nel prodotto fino al 15%	
prodotto		,	
Quantitativo utilizzato	Non appli	cabile	
Frequenza e durata		esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)	
dell'utilizzo/esposizione			
Fattori umani non influenzati dalla	Non appli	cabile.	
gestione dei rischi			
Altre condizioni operative che	Presuppor	ne l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene	
interessano l'esposizione		ente lavorativo	
Scenari di esposizione	Misure sp	ecifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative	
Misure generali (agenti irritanti per la	Evitare il	contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di	
pelle)	contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani. Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere		
	immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici		
Trasferimento prodotti sfusi;	Garantire	che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o	
Processo discontinuo;	ventilazione in estrazione		
con campionamento;			
Riempimento/preparazione delle			
apparecchiature da fusti o contenitori.			
Trasferimenti fusti/lotti;	Utilizzare	pompe per fusti	
Riempimento/preparazione delle			
apparecchiature da fusti o contenitori;			
Trasferimento prodotti sfusi; struttura dedicata.			
	Non cono stato identificato micuro specifich -		
Esposizioni generali (sistemi chiusi) Esposizioni generali (sistemi chiusi); con	Non sono state identificate misure specifiche		
campionamento	Non sono state identificate misure specifiche		
Esposizioni generali (sistemi chiusi);	Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo		
Utilizzo in processi discontinui sotto	superiore a 4 ore. Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140)		
contenimento; con campionamento	dotata di filtro di tipo A o superiore		
(sistemi chiusi); utilizzo di carburante.		state identificate misure specifiche	
(sistemi chiusi); Processo discontinuo		tuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo	
(2.2.2 22.)) 22232	superiore a 4 ore. Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140)		
		filtro di tipo A o superiore	

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Pulizia e manutenzione d	امالم	Non effettuare attività che prevedono la possibilità di	esposizione per un periodo	
	delle Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 4 ore. Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140)			
apparecchiature; struttura non dedicata p	er esemnio	dotata di filtro di tipo A o superiore		
riparazione delle pompe		dotata di ilitio di tipo A o superiore		
all'interno di edifici.	ar car barante			
Stoccaggio;		Non sono state identificate misure specifiche		
Esposizioni generali (siste	emi chiusi)	The state state state should be specified.		
Stoccaggio;	,	Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno		
Esposizioni generali (sist	temi chiusi); con	'		
campionamento	,,			
Sezione 2.2 Controllo de	ll'esposizione amb	pientale		
Caratteristiche del prode	otto			
La sostanza è formata da	una sola entità ch	imica; Prevalentemente idrofoba (PrC4a); Prontamente bio	degradabile.	
Trasporto e distribuzion	е			
Condizioni operative				
Per uso esterno.				
Quantità utilizzate				
Frazione del tonnellaggio	UE usata localme	nte	0.57	
Tonnellaggio regionale (t	onnellate/anno)		659,000	
Frazione del tonnellaggio	regionale usata lo	ocalmente	0.02	
Tonnellaggio medio quot	idiano del sito (kg,	/al giorno)	37,657	
Tonnellaggio annuale de	l sito (tonnellate/a	nno)	13,180	
Frequenza e durata d'ut	ilizzo			
Rilascio continuo				
Giorni di Emissione (giorn	ni/anno)		350	
Altre condizioni di opera	bilità che colpisco	no l'esposizione ambientale		
Usare in sistemi chiusi, ir	n processi secchi o	umidi.		
Frazione liberata nell'aria	a dal processo		1.00e-04	
Frazione liberata nelle ad	que di scarto dal p	processo	1.00e-05	
Frazione liberata nel terr	eno dal processo (solo regionale)	1.00e-05	
RMMs				
Misure e condizioni tecn	iche a livello di pr	ocesso (sorgente) per prevenire i rilasci		
Le procedure variano da	sito a sito, per cui	vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni	da processo (TCS1)	
Condizioni tecniche in si	to e misure per ric	lurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci ne	l suolo	
Aria	Nessun controllo	sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione ric	hiesta pari allo 0%	
Acque reflue	Trattare le acque	di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) pe	r garantire l'efficacia di	
	rimozione richies			
Suolo	Non sono richiest	i controlli delle emissioni sul suolo; l'efficienza di rimozione	richiesta è pari allo 0%.	
Misure organizzative att				
		il loro recupero da acque reflue		
	•	omunale per il trattamento delle acque reflue		
		anto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000	m³/giorno.	
	tive al trattament	o esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento		
Non applicabile				
Condizioni e misure rela	tive al recupero es	terno dei rifiuti		
Non applicabile				
Altre misure di controllo	ambientale in ag	giunta alle precedenti		
Nessuna				

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

2. Utilizzo di MTBE nei carburanti - Professionale

Sezione 1		
Titolo		
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR 16		
Descrittori d'uso	51011	
Settore d'uso	Professionale (SU22)	
Categorie di processo	PROC1, PROC2, PROC3, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC16	
Categoria a rilascio nell'ambiente	ERC8b, ERC8e	
Categoria specifica a rilascio nell'ambiente		
Processi, compiti, attività coperte	ESVOCSO SPERC	
	itivo per combustibile), comprese le attività associate al trasferimento, uso,	
manutenzione delle apparecchiature e sma		
Sezione 2 Condizioni operative e misure p		
bezione i condizioni operative e imbare p	or in Secretary and Library	
Sezione 2.1 Controllo dell'esposizione dei	lavoratori	
Sezione 2.1 Controllo dell'esposizione dei		
Caratteristiche del prodotto		
Stato fisico del prodotto	Liquido, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard	
Concentrazione della sostanza nel	Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 15%	
prodotto	copie and percentagic at 303tanza her prodotto fino at 1370	
Quantitativo utilizzato	Non applicabile	
Frequenza e durata	Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)	
dell'utilizzo/esposizione		
Fattori umani non influenzati dalla	Non applicabile.	
gestione dei rischi	The state of the s	
Altre condizioni operative che	Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene	
interessano l'esposizione	nell'ambiente lavorativo	
Scenari di esposizione	Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative	
Misure generali (agenti irritanti per la pelle)	Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mar Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuove immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notifica l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici	
Trasferimento prodotti sfusi ; Processo discontinuo ; Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori .	Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento ventilazione in estrazione .	
Trasferimenti fusti/lotti ; Riempimento/preparazione delle apparecchiature da fusti o contenitori; Trasferimento prodotti sfusi; struttura dedicata.	Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento ventilazione in estrazione .	
Rifornimento	Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'a ogni ora)	
Esposizioni generali (sistemi chiusi); con campionamento	Non sono state identificate misure specifiche	
Esposizioni generali (sistemi chiusi); Utilizzo in processi discontinui sotto contenimento ; con campionamento	Assicurarsi che l'operazione sia effettuata all'esterno	
Riempimento fusti e piccoli contenitori; struttura dedicata	Utilizzare pompe per fusti o prestare particolare attenzione durante le operazioni o versamento dai contenitori. Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo superiore a 1 ora. Indossare una maschera intera (conforme allo standard EN140) dotata di filtro di ti	
	I Indoceare una macchera intera (contermo alle ctanderd FN11/0) detete di tiltica di ti	

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Pulizia e manutenzione	delle	Drenare il sistema prima dell'apertura o della manute			
apparecchiature.		Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione per un periodo			
struttura non dedicata p		superiore a 4 ore o Indossare una maschera intera (co	onforme allo standard EN140)		
riparazione delle pompe	e di carburante	dotata di filtro di tipo A o superiore			
all'interno di edifici.					
Pulizia e manutenzione	delle	Drenare il sistema prima dell'apertura o della manute			
apparecchiature		Non effettuare attività che prevedono la possibilità d			
struttura non dedicata p		superiore a 4 ore Indossare una maschera intera (co	onforme allo standard EN140)		
riparazione delle pompe	e di carburante	dotata di filtro di tipo A o superiore			
all'esterno di edifici.					
Stoccaggio		Non sono state identificate misure specifiche			
Esposizioni generali (sist	emi chiusi)				
Sezione 2.2 Controllo de	ell'esposizione amb	pientale			
Caratteristiche del prod	otto				
La sostanza è formata da	a una sola entità ch	imica; Prevalentemente idrofoba; Prontamente biodegra	adabile		
Condizioni operative					
Per uso esterno					
Quantità utilizzate					
Consumo giornaliero me	edio per una tipolog	gia di uso dispersiva (Kg/giorno)	3.61		
Frequenza e durata d'ut		1 (3,0)	-		
Utilizzo dispersive.					
Giorni di Emissione (giorni/anno). 365					
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale					
Utilizzo in sistemi aperti					
Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) 1.00e-02					
		lizzo fortemente dispersivo	1.00e-05		
Frazione rilasciata sulla superficie dell'acqua dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) 1.00e-04					
Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo fortemente dispersivo (solo regionale) 1.00e-05					
RMMs					
	nicho a livollo di nr	ocesso (sorgente) per prevenire i rilasci			
			ni da processo		
		vengono utilizzate delle stime conservative delle emission			
		lurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci r			
Aria		sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione			
Acque reflue	cque reflue Trattare le acque di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per garantire l'efficacia di				
Cuolo	rimozione richiesta del 38 %				
Suolo Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l'efficienza di rimozione richiesta è pari allo 0%. Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito (1286)					
		il loro recupero da acque reflue			
		omunale per il trattamento delle acque reflue	20 27:		
		anto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 20	uu m³/giorno.		
	ative al trattament	o esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento			
Non applicabile					
Condizioni e misure rela	ative al recupero es	sterno dei rifiuti			
Non applicabile					
Altre misure di controlle	o ambientale in ag	giunta alle precedenti			
Nessuna					

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

3. Utilizzo di MTBE nei carburanti - Consumatori

Sezione 1					
Titolo					
Utilizzo di MTBE nei carburanti; CAS NR	1634-04-4				
Descrittori d'uso		<u></u>			
Settore d'uso		Consumatori (SU21)			
Categorie di processo	PC13				
Categoria a rilascio nell'ambiente		ERC8d			
Categoria specifica a rilascio nell'ambier	ESVOC30 SpERC				
Processi, compiti, attività coperte					
Utilizzo di combustibile per il rifornimen					
Sezione 2 Condizioni operative e misure	e per la gestioi	ne dei rischi			
Sezione 2.1 Controllo dell'esposizione d	lei lavoratori				
Caratteristiche del prodotto					
Stato fisico del prodotto	Liquido, p	ressione vapore > 10 kPa in condizioni standa	ard (OC5).		
Pressione di vapore	330 hPa a	25°C			
Concentrazione della sostanza nel	Gasolio, c	ontenente < 15% di sostanza			
prodotto					
Quantitativo utilizzato		litri per il rifornimento			
Frequenza e durata	Fino a 3 v	olte a settimana			
dell'utilizzo/esposizione					
Altre condizioni operative che		versamente specificato si assume l'utilizzo a t	emperatura ambiente		
interessano l'esposizione	(ConsOC1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Scenari di esposizione	Misure sp	pecifiche per la gestione dei rischi e condizio			
PC13: Carburante	oc	Se non altrimenti specificato, comprende co			
		comprende usi fino a 150 giorni/anno ; com	•		
giorno di utilizzo ; per ogni utilizzo, comprende esposizioni fino a 15 i					
	per evento .				
	RMM	Nessun valore specifico di RMM sviluppato	al di là degli OC riportati.		
Sezione 2.2 Controllo dell'esposizione a	mbientale				
Caratteristiche del prodotto					
	chimica ; Prev	valentemente idrofoba ; Prontamente biodeg	radabile (PrC5a).		
Condizioni operative					
Per uso esterno.					
Quantità utilizzate					
	Consumo giornaliero medio per una tipologia di uso dispersiva (Kg/giorno) 3.61				
Frequenza e dur8vsriièoooo)ata d'utiliz	zo				
Utilizzo dispersivo.					
Giorni di Emissione (giorni/anno) 365					
Altre condizioni di operabilità che colpiscono l'esposizione ambientale					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fo	rtemente dispe	ersivo (solo regionale)	1.00e-02		
Utilizzo in sistemi aperti			1.00e-02 1.00e-05		
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fo Frazione liberata nelle acque reflue dall'	utilizzo fortem				
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fo Frazione liberata nelle acque reflue dall' Frazione rilasciata sulla superficie dell'ad	utilizzo fortem cqua dall'utilizz	nente dispersivo zo fortemente dispersivo (solo regionale)	1.00e-05		
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fo Frazione liberata nelle acque reflue dall'	utilizzo fortem cqua dall'utilizz	nente dispersivo zo fortemente dispersivo (solo regionale)	1.00e-05 1.00e-04		
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fo Frazione liberata nelle acque reflue dall' Frazione rilasciata sulla superficie dell'ad Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo	utilizzo fortem cqua dall'utilizz o fortemente d	nente dispersivo zo fortemente dispersivo (solo regionale) ispersivo (solo regionale)	1.00e-05 1.00e-04		
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fo Frazione liberata nelle acque reflue dall' Frazione rilasciata sulla superficie dell'ac Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo RMMs Misure e condizioni tecniche a livello di	utilizzo fortem cqua dall'utilizzo fortemente d i processo (sor	nente dispersivo zo fortemente dispersivo (solo regionale) ispersivo (solo regionale)	1.00e-05 1.00e-04 1.00e-05		
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fo Frazione liberata nelle acque reflue dall' Frazione rilasciata sulla superficie dell'ac Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo RMMs Misure e condizioni tecniche a livello di Le procedure variano da sito a sito, per o	utilizzo fortem cqua dall'utilizzo o fortemente d i processo (sor cui vengono ut	nente dispersivo zo fortemente dispersivo (solo regionale) ispersivo (solo regionale) gente) per prevenire i rilasci	1.00e-05 1.00e-04 1.00e-05		
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo for Frazione liberata nelle acque reflue dall' Frazione rilasciata sulla superficie dell'ac Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo RMMs Misure e condizioni tecniche a livello di Le procedure variano da sito a sito, per c Condizioni tecniche in sito e misure per	utilizzo fortem cqua dall'utilizzo o fortemente d i processo (sor cui vengono ut ridurre o limi	nente dispersivo zo fortemente dispersivo (solo regionale) ispersivo (solo regionale) gente) per prevenire i rilasci ilizzate delle stime conservative delle emissio	1.00e-05 1.00e-04 1.00e-05 oni da processo (TCS1) nel suolo		
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo for Frazione liberata nelle acque reflue dall' Frazione rilasciata sulla superficie dell'ac Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo RMMs Misure e condizioni tecniche a livello di Le procedure variano da sito a sito, per condizioni tecniche in sito e misure per Aria Nessun contro	utilizzo fortem cqua dall'utilizzo o fortemente d i processo (sor cui vengono ut ridurre o limi illo sulle emissi	nente dispersivo zo fortemente dispersivo (solo regionale) ispersivo (solo regionale) gente) per prevenire i rilasci ilizzate delle stime conservative delle emissio tare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci ioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione	1.00e-05 1.00e-04 1.00e-05 oni da processo (TCS1) nel suolo e richiesta pari allo 0%		
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fo Frazione liberata nelle acque reflue dall' Frazione rilasciata sulla superficie dell'ac Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo RMMs Misure e condizioni tecniche a livello di Le procedure variano da sito a sito, per o Condizioni tecniche in sito e misure per Aria Nessun contro	utilizzo fortem cqua dall'utilizzo fortemente d i processo (sor cui vengono ut ridurre o limi illo sulle emissi que di scarto in	nente dispersivo zo fortemente dispersivo (solo regionale) ispersivo (solo regionale) gente) per prevenire i rilasci ilizzate delle stime conservative delle emissio tare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci	1.00e-05 1.00e-04 1.00e-05 oni da processo (TCS1) nel suolo e richiesta pari allo 0%		
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fo Frazione liberata nelle acque reflue dall' Frazione rilasciata sulla superficie dell'ac Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo RMMs Misure e condizioni tecniche a livello di Le procedure variano da sito a sito, per o Condizioni tecniche in sito e misure per Aria Nessun contro Acque reflue Trattare le acquirimozione rich	utilizzo fortem cqua dall'utilizzo o fortemente d i processo (sor cui vengono ut ridurre o limi illo sulle emissi jue di scarto in iesta del 37 %	nente dispersivo zo fortemente dispersivo (solo regionale) ispersivo (solo regionale) gente) per prevenire i rilasci cilizzate delle stime conservative delle emissio tare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci ioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione sito (prima di avviare l'operazione di scarico	1.00e-05 1.00e-04 1.00e-05 oni da processo (TCS1) nel suolo e richiesta pari allo 0%) per garantire l'efficacia di		
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fo Frazione liberata nelle acque reflue dall' Frazione rilasciata sulla superficie dell'ac Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo RMMs Misure e condizioni tecniche a livello di Le procedure variano da sito a sito, per c Condizioni tecniche in sito e misure per Aria Nessun contro Acque reflue Trattare le acq rimozione rich Suolo Trattare le em	utilizzo fortem cqua dall'utilizzo o fortemente d i processo (sor cui vengono ut ridurre o limi ollo sulle emissi que di scarto in iesta del 37 % issioni in modo	nente dispersivo zo fortemente dispersivo (solo regionale) ispersivo (solo regionale) gente) per prevenire i rilasci ilitizzate delle stime conservative delle emissio tare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci ioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione sito (prima di avviare l'operazione di scarico to tale da garantire una efficacia tipica di rimo	1.00e-05 1.00e-04 1.00e-05 oni da processo (TCS1) nel suolo e richiesta pari allo 0% 0 per garantire l'efficacia di		
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fo Frazione liberata nelle acque reflue dall' Frazione rilasciata sulla superficie dell'ac Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo RMMs Misure e condizioni tecniche a livello di Le procedure variano da sito a sito, per c Condizioni tecniche in sito e misure per Aria Nessun contro Acque reflue Trattare le acq rimozione rich Suolo Trattare le em Misure organizzative atte a prevenire/I	utilizzo fortem cqua dall'utilizzo fortemente d i processo (sor cui vengono ut ridurre o limi ollo sulle emissi que di scarto in iesta del 37 % issioni in modo imitare il rilaso	nente dispersivo zo fortemente dispersivo (solo regionale) ispersivo (solo regionale) gente) per prevenire i rilasci ilitizzate delle stime conservative delle emissio tare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci ioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione sito (prima di avviare l'operazione di scarico to tale da garantire una efficacia tipica di rimo cio dal sito (1286)	1.00e-05 1.00e-04 1.00e-05 oni da processo (TCS1) nel suolo e richiesta pari allo 0%) per garantire l'efficacia di		
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fo Frazione liberata nelle acque reflue dall' Frazione rilasciata sulla superficie dell'ac Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo RMMs Misure e condizioni tecniche a livello di Le procedure variano da sito a sito, per c Condizioni tecniche in sito e misure per Aria Nessun contro Acque reflue Trattare le acq rimozione rich Suolo Trattare le em Misure organizzative atte a prevenire/I Prevenire il rilascio di sostanze indisciolt	utilizzo fortem cqua dall'utilizzo o fortemente d i processo (sor cui vengono ut ridurre o limi illo sulle emissi que di scarto in iesta del 37 % issioni in modo imitare il rilaso ce o il loro recu	nente dispersivo zo fortemente dispersivo (solo regionale) ispersivo (solo regionale) gente) per prevenire i rilasci illizzate delle stime conservative delle emissic tare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci ioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione sito (prima di avviare l'operazione di scarico tale da garantire una efficacia tipica di rimo cio dal sito (1286) upero da acque reflue	1.00e-05 1.00e-04 1.00e-05 oni da processo (TCS1) nel suolo e richiesta pari allo 0%) per garantire l'efficacia di		
Utilizzo in sistemi aperti Frazione liberata nell'aria dall'utilizzo fo Frazione liberata nelle acque reflue dall' Frazione rilasciata sulla superficie dell'ac Frazione liberata nel terreno dall'utilizzo RMMs Misure e condizioni tecniche a livello di Le procedure variano da sito a sito, per c Condizioni tecniche in sito e misure per Aria Nessun contro Acque reflue Trattare le acq rimozione rich Suolo Trattare le em Misure organizzative atte a prevenire/I Prevenire il rilascio di sostanze indisciolt Condizioni e misure relative all'impiant	utilizzo fortem cqua dall'utilizzo o fortemente d i processo (sor cui vengono ut ridurre o limi ollo sulle emissi jue di scarto in iesta del 37 % issioni in modo imitare il rilaso ce o il loro recu o comunale pe	nente dispersivo zo fortemente dispersivo (solo regionale) ispersivo (solo regionale) gente) per prevenire i rilasci illizzate delle stime conservative delle emissic tare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci ioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione sito (prima di avviare l'operazione di scarico tale da garantire una efficacia tipica di rimo cio dal sito (1286) upero da acque reflue	1.00e-05 1.00e-04 1.00e-05 oni da processo (TCS1) nel suolo e richiesta pari allo 0%) per garantire l'efficacia di zione pari allo 0%		

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Non applicabile

Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti

Non applicabile

Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti

Nessuna

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

4. Formulazione di MTBE

Sezione 1				
Titolo				
Formulazione di MTBE; CAS NR 1634-04-4 Descrittori d'uso				
	Industrials (CII2)			
Settore d'uso	Industriale (SU3)			
Categorie di processo	PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8A, PROC8B, PROC9, PROC15			
Categoria a rilascio nell'ambiente	ERC2			
Processi, compiti, attività coperte				
	della sostanza e delle sue miscele in operazioni discontinue o continue, compresi lo			
	miscelazione, l'imballaggio su scala grande e piccole, la manutenzione e le attività di			
laboratorio associate.				
Sezione 2 Condizioni operative e misure p	per la gestione dei rischi			
Sezione 2.1 Controllo dell'esposizione de	i lavoratori			
Caratteristiche del prodotto				
Stato fisico del prodotto	Liquidoo, pressione vapore > 10 kPa in condizioni standard			
Concentrazione della sostanza nel	Copre una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100% (se non altrimenti			
prodotto	indicato)			
Quantitativo utilizzato	Non applicabile.			
Frequenza e durata	Copre un'esposizione giornaliera fino a 8 ore (se non altrimenti specificato)			
dell'utilizzo/esposizione				
Fattori umani non influenzati dalla	Non applicabile.			
gestione dei rischi				
Altre condizioni operative che	Presuppone l'utilizzo del prodotto a una temperatura non superiore a 20° C rispetto			
interessano l'esposizione	alla temperatura ambiente, se non altrimenti specificato (G15).			
	Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene			
	nell'ambiente lavorativo.			
Scenari di esposizione	Misure specifiche per la gestione dei rischi e condizioni operative			
Misure generali (agenti irritanti per la	Evitare il contatto diretto del prodotto con la pelle. Identificare potenziali aree di			
pelle)	contatto indiretto con la pelle. Indossare guanti di protezione (testati secondo lo			
,	standard EN374) se esiste la probabilità che la sostanza entri in contatto con le mani.			
	Eliminare le contaminazioni/fuoriuscite non appena esse si verifichino. Rimuovere			
	immediatamente qualsiasi contaminazione con la pelle. Fornire una formazione di			
	base al personale mirata alla prevenzione/limitazione delle esposizioni e notificare			
	l'insorgenza di eventuali problemi dermatologici			
Esposizioni generali (sistemi chiusi)	Non sono state identificate misure specifiche			
Esposizioni generali (sistemi chiusi); con	Garantire uno standard adeguato di ventilazione controllata (da 10 a 15 ricambi d'aria			
campionamento	ogni ora)			
Esposizioni generali (sistemi chiusi);	Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni			
Utilizzo in processi discontinui sotto	Provvedere una ventuazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni			
contenimento; con campionamento				
Esposizioni generali (sistemi aperti)	Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni			
Processo discontinuo				
Con campionamento.				
Riempimento/preparazione delle				
apparecchiature da fusti o contenitori.				
Esposizioni generali (sistemi chiusi);	Procedere alla formulazione delle sostanze in recipienti di miscelazione chiusi o			
Processi discontinui a temperature	ventilati			
elevate	Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni			
con campionamento ;				
Campionamento durante il processo	Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni			
Attività di laboratorio.	Maneggiare sotto cappa chimica o con ventilazione a estrazione			
Pulizia				
Carico e scarico chiuso di prodotti sfusi.	Garantire un sistema di ventilazione in estrazione presso i punti di trasferimento del			
struttura dedicata	materiale e le altre aperture			
Operazioni di miscelazione (sistemi				
	Provvedere una ventilazione ad estrazione presso i punti in cui si verificano emissioni.			
aperti); Processo discontinuo.	Corontino cho il trooforimonto del metaniale concessi in condicioni di cont			
Manuale; Trasferimento/versamento da	Garantire che il trasferimento del materiale avvenga in condizioni di contenimento o ventilazione in estrazione.			

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

contenitori;						
struttura non dedicata						
Trasferimenti fusti/lotti;		Utilizzare pompe per fusti;				
struttura dedicata		Limitare l'esposizione tramite il parziale isolamento delle operazioni o delle				
		apparecchiature e garantire una corretta ventilazione di estrazione in caso di				
		aperture.				
Riempimento fusti e pi	ccoli contenitori;	Riempire i contenitori/taniche presso i punti di riempimento dedicati forniti				
struttura dedicata		ventilazione ad estrazione effetti localizzata				
Pulizia e manut	enzione delle					
apparecchiature		apparecchiature. Non effettuare attività che prevedono la possibilità di esposizione				
struttura non dedicata		per un periodo superiore a 4 ore. Indossare una maschera intera (conforme allo				
		standard EN140) dotata di filtro di tipo A o superiore				
Stoccaggio		Non sono state identificate misure specifiche				
Esposizioni generali (sist	emi chiusi)					
Stoccaggio		Non effettuare attività che prevedono la possibilità di es				
Esposizioni generali (sis	temi chiusi). Con	superiore a 4 ore. Indossare una maschera intera (confo	rme allo standard EN140)			
campionamento		dotata di filtro di tipo A o superiore				
Sezione 2.2 Controllo de	•	ientale				
Caratteristiche del prod						
	a una sola entità ch	imica ; Prevalentemente idrofoba ; Prontamente biodegradab	oile			
Condizioni operative						
Per uso esterno						
Quantità utilizzate						
Frazione del tonnellaggio		calmente	0.57			
Tonnellaggio regionale (659,000			
Frazione del tonnellaggio			0.05			
Tonnellaggio medio quo			109,833			
Tonnellaggio annuale de		nno)	32,950			
Frequenza e durata d'ut	tilizzo					
Rilascio continuo						
Giorni di Emissione (gior			300			
		no l'esposizione ambientale				
Usare in sistemi chiusi, ii	•	umidi.				
Frazione liberata nell'ari	•		1.00e-03			
Frazione liberata nelle a	•		3.00e-04			
Frazione liberata nel teri	reno dal processo (solo regionale)	1.00e-04			
RMMs						
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci						
Le procedure variano da sito, per cui vengono utilizzate delle stime conservative delle emissioni da processo						
Condizioni tecniche in sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo						
Aria		Nessun controllo sulle emissioni nell'aria richiesto; efficienza di rimozione richiesta pari allo 0%				
Acque reflue	· ·	di scarto in sito (prima di avviare l'operazione di scarico) per g	garantire l'efficacia di			
Consta	rimozione richiesta > 99%					
Suolo Non sono richiesti controlli delle emissioni sul suolo; l'efficienza di rimozione richiesta è pari allo 0%.						
Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito						
Prevenire il rilascio di sostanze indisciolte o il loro recupero da acque reflue						
Condizioni e misure relative all'impianto comunale per il trattamento delle acque reflue Si assume che la portata in uscita dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali sia di 2000 m³/giorno.						
	•	·	1-78101110.			
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti finalizzato allo smaltimento						
Non applicabile						
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti						
Non applicabile Altre misure di controllo ambientale in aggiunta alle precedenti						
Nessuna						

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

ETANOLO

1 Formulazione industriale e re-imballaggio di Etanolo e delle sue miscele

Sezione 1 Scenario di Esposizione				
Titolo				
Formulazione industriale e re-imballaggio di Etanolo e delle sue miscele				
Riferimento Associazione REACh per l'Etanolo n° ES3				
Descrittori d'uso				
Settore d'uso 3, 10				
Categorie del Processo 3, 5, 8a, 8b, 9, 14				
Categorie di Rilascio nell'Ambiente 2				
Processi, compiti, attività coperte				

Copre la formulazione industriale, l'imballaggio e il re-imballaggio della sostanza e delle sue miscele in operazioni discontinue o continue, incluso lo stoccaggio, il trasferimento del materiale, la miscelazione, l'imballaggio su piccole e grande scala, la manutenzione. Include la formulazione di carburanti contenenti etanolo.

Metodologia di valutazione Modello integrato Ecetoc TRA versione 2.

Sezione 2 Condizioni operative e misure per la gestione dei rischi

Categorie di processo: Produzione o formulazione di prodotti chimici o articoli utilizzando tecnologie legate alla miscelazione di materiali solidi e liquidi, e dove il processo è suddiviso in fasi e fornisce l'opportunità per contatti significativi in ogni fase. Linee di riempimento specificamente progettate per captare sia emissioni di vapore che di aerosol e minimizzare le fuoriuscite. Campionamento, carico, riempimento, trasferimento, scarico, insaccamento in strutture dedicate e non con la possibilità di esposizioni a polvere, vapore, aerosol o fuoriuscite, e pulizia delle apparecchiature.

Categorie di rilascio ambientale: Produzione di sostanze organiche ed inorganiche nell'industria dei prodotti chimici, petrolchimici, dei metalli primari e dei minerali, inclusi gli intermedi e monomeri utilizzando processi discontinui o continui applicando strumenti dedicati o multi-funzione, entrambi controllati dal punto di vista tecnico o gestiti da interventi manuali.

Numero di siti che utilizzano la sostanza: Sostanza largamente utilizzata

MELOUO	ui vaiutazione	

Sezione 2.1 Controllo dell'esposizione dei lavoratori				
Caratteristiche del prodotto (include la	Stato fisico del prodotto	Liquido		
progettazione dell'imballaggio che influenza l'esposizione)	Concentrazione della sostanza nel prodotto Pressione di vapore della sostanza	Fino al 100% 5,73 kPa		
Quantitativo utilizzato	n.a. nel livello 1 del modello TRA			
Frequenza e durata dell'utilizzo/esposizione	Frequenza di esposizione (settimanale)	> 4 giorni/settimana		
	Frequenza di esposizione (annuale)	240 giorni/anno		
	Durata dell'esposizione	> 4 ore/giorno		
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi	Parti del corpo potenzialmente esposte	Due mani solo il palmo (processi automatizzati/PROC3) Due mani (trasferimento, riempimento etc./PROC8a,b)		
	Superficie della pelle esposta	480 cm² (processi automatizzati/PROC3) 960 cm² (trasferimento, riempimento etc./PROC8a,b)		
Altre condizioni operative che interessano l'esposizione	Presuppone l'applicazione di uno standard di base adeguato in materia di igiene nell'ambiente lavorativo (G1).			
	Installazione (interno/esterno)	Esterno		
Misure e condizioni tecniche a livello di processo (sorgente) per prevenire i rilasci	Non sono richieste specifiche misure di prevenzione tecniche.			

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Misure e condizioni tecniche controllare la dispersione dalla sorg nei confronti dei lavoratori	•	Assicurarsi che il trasferimento di materiale avvenga in condizioni di ventilazione contenuta o estratta. Fornire una buona ventilazione ai punti in cui si verificano le emissioni. Fornire un buono standard per la ventilazione generale o controllata (da 5 a 15 cambi di aria per ora).			
Misure e condizioni per prevenire/limitare i rilasci, la		Nessuna misura specifica identificata.			
dispersione e l'esposizione					
Condizioni e misure legate	alla	Protezione degli occhi – Dovrebbero essere utilizzate protezioni appropriate per			
protezione personale, all'igiene e	valla	gli occhi quando viene maneggiato il prodotto se c'è il rischio di spruzzi.			
valutazione della salute		Indossare guanti testati secondo lo standard EN374 durante le attività quando è			
possibile il contatto con la pelle. Sezione 2.2 Controllo dell'esposizione ambientale					
Caratteristiche del prodotto		Stato fisico del prodotto		Liquido	
caracteristiche dei prodotto		Concentrazione dell prodotto		Fino al 10	00%
Quantitativo utilizzato		Giornaliero alla sorg	gente puntiforme	n.a.	
		Annuale alla sorgen	te puntiforme		tonnellate/anno (peggiore alla sorgente puntiforme)
		Totale annuale		3,800,000 tonnellate/anno mercato totale	
Frequenza e durata dell'utilizzo/esposizione		Modello di rilascio		Continuo: 300 giorni/anno	
Fattori ambientali non influenzati di gestione del rischio	alla	Portata di ricezione superficie	delle acque di	18,000 m³/giorno (default)	
Altre condizioni di operabilità che		Impostazioni della		All'interno	
colpiscono l'esposizione ambientale	9	lavorazione(all'inter	no/all'esterno)		
		Temperatura di pro	cesso	Ambiente	e
		Pressione di process	50	Ambiente	
		Conservare i contenitori accuratamente chiusi. Immagazzinare confinata. Non scaricare in fognature e scarichi. I rifiuti prodotti ec vuoti dovrebbero essere smaltiti come rifiuti pericolosi in accordo leggi regionali e nazionali. Le attività di formulazione si riteng processi prevalentemente chiusi.			
Misure e condizioni tecniche a livell processo (sorgente) per prevenire i rilasci	o di	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r	icare in fognature e ssere smaltiti come azionali. Le attivit	e scarichi. e rifiuti per	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le
processo (sorgente) per prevenire i		confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r	icare in fognature e ssere smaltiti come azionali. Le attivit mente chiusi.	e scarichi. e rifiuti per	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere
processo (sorgente) per prevenire i rilasci	e per	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente	icare in fognature e ssere smaltiti come azionali. Le attivit mente chiusi. cniche finalizzate	e scarichi. e rifiuti per rà di form	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure	e per i, le	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra	icare in fognature e ssere smaltiti come lazionali. Le attivit mente chiusi. cniche finalizzate pulizia delle attamenti delle	e scarichi. e rifiuti per rà di form	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi	e per i, le	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im	icare in fognature e ssere smaltiti come lazionali. Le attivit mente chiusi. cniche finalizzate pulizia delle ettamenti delle pianto di	e scarichi. e rifiuti per rà di form	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi	e per i, le	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale	icare in fognature e ssere smaltiti come lazionali. Le attivit mente chiusi. cniche finalizzate pulizia delle littamenti delle pianto di (per esempio	e scarichi. e rifiuti per rà di form	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi emissioni in aria e i rilasci nel suolo	e per i, le	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale trattamenti biologio	icare in fognature e ssere smaltiti come lazionali. Le attivit mente chiusi. cniche finalizzate pulizia delle attamenti delle pianto di (per esempio ii))	e scarichi. e rifiuti per à di form Efficacia	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi	e per i, le	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale	icare in fognature e ssere smaltiti come lazionali. Le attivit mente chiusi. cniche finalizzate pulizia delle littamenti delle pianto di (per esempio e di scarico	e scarichi. e rifiuti per à di form Efficacia : Rilascio d nell'impia	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere > 90% Ielle acque di scarico anto di depurazione locale o
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi emissioni in aria e i rilasci nel suolo Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito	e per i, le	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale trattamenti biologio Non rilasciare acque direttamente nell'an	icare in fognature e ssere smaltiti come lazionali. Le attivit mente chiusi. cniche finalizzate pulizia delle lattamenti delle pianto di (per esempio li)) e di scarico mbiente.	e scarichi. e rifiuti per à di form Efficacia : Rilascio d nell'impia	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere > 90% delle acque di scarico anto di depurazione locale o e.
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi emissioni in aria e i rilasci nel suolo Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito Condizioni e misure relative all'impi	e per i, le	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale trattamenti biologio Non rilasciare acque direttamente nell'an	icare in fognature e ssere smaltiti come lazionali. Le attivit mente chiusi. cniche finalizzate pulizia delle lattamenti delle pianto di (per esempio li)) e di scarico mbiente.	e scarichi. e rifiuti per à di form Efficacia : Rilascio d nell'impia	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere > 90% delle acque di scarico anto di depurazione locale o e.
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi emissioni in aria e i rilasci nel suolo Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito Condizioni e misure relative all'impi comunale per il trattamento delle a	e per i, le	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale trattamenti biologic Non rilasciare acque direttamente nell'al Dimensione dell'imp depurazione locale	icare in fognature e ssere smaltiti come lazionali. Le attivit mente chiusi. cniche finalizzate pulizia delle littamenti delle pianto di (per esempio (i)) e di scarico mbiente.	e scarichi. e rifiuti per à di form Efficacia : Rilascio d nell'impia comunale > 2000 m	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere > 90% Ielle acque di scarico anto di depurazione locale o e.
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi emissioni in aria e i rilasci nel suolo Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito Condizioni e misure relative all'impi	e per i, le	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale trattamenti biologic Non rilasciare acque direttamente nell'ai Dimensione dell'imple depurazione locale Diminuzione dell'efi	icare in fognature e ssere smaltiti come lazionali. Le attivit mente chiusi. cniche finalizzate pulizia delle attamenti delle pianto di (per esempio ii)) e di scarico mbiente.	e scarichi. e rifiuti per à di form Efficacia: Rilascio di nell'impia comunale > 2000 m	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere > 90% Relle acque di scarico ranto di depurazione locale o e. 3/giorno I'etanolo)
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi emissioni in aria e i rilasci nel suolo Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito Condizioni e misure relative all'impi comunale per il trattamento delle a di scarico	e per i, le ianto cque	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale trattamenti biologic Non rilasciare acque direttamente nell'al Dimensione dell'im depurazione locale Diminuzione dell'eff	icare in fognature e ssere smaltiti come lazionali. Le attivit mente chiusi. cniche finalizzate pulizia delle lattamenti delle pianto di (per esempio li)) e di scarico mbiente.	e scarichi. e rifiuti per à di form Efficacia : Rilascio d nell'impia comunale > 2000 m 90% (per Smaltime	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere > 90% I elle acque di scarico anto di depurazione locale o e. I'etanolo) ento o recupero
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi emissioni in aria e i rilasci nel suolo Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito Condizioni e misure relative all'impi comunale per il trattamento delle a di scarico Condizioni e misure relative al tratta	e per i, le ianto cque	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale trattamenti biologic Non rilasciare acque direttamente nell'al Dimensione dell'im depurazione locale Diminuzione dell'eff	icare in fognature e ssere smaltiti come lazionali. Le attivit mente chiusi. cniche finalizzate pulizia delle lattamenti delle pianto di (per esempio li)) e di scarico mbiente.	e scarichi. e rifiuti per à di form Efficacia : Rilascio di nell'impia comunale > 2000 m 90% (per Smaltime maltiment	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere > 90% I elle acque di scarico anto di depurazione locale o e. I etanolo) ento o recupero o dei rifiuti pericolosi per
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi emissioni in aria e i rilasci nel suolo Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito Condizioni e misure relative all'impi comunale per il trattamento delle a di scarico Condizioni e misure relative al tratta	e per i, le ianto cque	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale trattamenti biologic Non rilasciare acque direttamente nell'ai Dimensione dell'imp depurazione locale Diminuzione dell'efi Trattamento dei faro dei rifiuti	icare in fognature essere smaltiti come lazionali. Le attivit mente chiusi. cniche finalizzate pulizia delle lattamenti delle pianto di (per esempio la scarico mbiente. pianto di ficacia lighi Incenerimento o serione si l'utilizzo in combu	e scarichi. e rifiuti per à di form Efficacia : Rilascio di nell'impia comunale > 2000 m 90% (per Smaltiment stibili ricicl	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere > 90% I elle acque di scarico anto di depurazione locale o e. I etanolo) ento o recupero o dei rifiuti pericolosi per ati.
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi emissioni in aria e i rilasci nel suolo Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito Condizioni e misure relative all'impi comunale per il trattamento delle a di scarico Condizioni e misure relative al tratta Stima dell'esposizione La stima dell'esposizione dei lavora	e per i, le ianto cque	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale trattamenti biologic Non rilasciare acque direttamente nell'ai Dimensione dell'im depurazione locale Diminuzione dell'eff Trattamento dei faro dei rifiuti	icare in fognature essere smaltiti come este pulizia delle estamenti delle pianto di (per esempio esta compiente. Dianto di ficacia essere es	e scarichi. e rifiuti per à di form Efficacia: Rilascio d nell'impia comunale > 2000 m 90% (per Smaltime maltiment stibili ricicl	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere > 90% I elle acque di scarico anto di depurazione locale o e. I etanolo) ento o recupero o dei rifiuti pericolosi per ati.
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi emissioni in aria e i rilasci nel suolo Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito Condizioni e misure relative all'impi comunale per il trattamento delle a di scarico Condizioni e misure relative al tratta Stima dell'esposizione La stima dell'esposizione dei lavora sotto si basano sul PROC, con il livelli	e per i, le ianto cque ament	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale trattamenti biologic Non rilasciare acque direttamente nell'al Dimensione dell'im depurazione locale Diminuzione dell'eff Trattamento dei faro dei rifiuti	icare in fognature essere smaltiti come este pulizia delle estamenti delle pianto di (per esempio esi)) es di scarico mbiente. Dianto di ficacia esphi Incenerimento o se l'utilizzo in combutatione la modello Ecetoc Tescenario più alto (P	e scarichi. e rifiuti per à di form Efficacia: Rilascio d nell'impia comunale > 2000 m 90% (per Smaltime maltiment stibili ricicl	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere > 90% I elle acque di scarico anto di depurazione locale o e. 3/giorno I'etanolo) ento o recupero o dei rifiuti pericolosi per ati. stime di esposizione riportate
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi emissioni in aria e i rilasci nel suolo Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito Condizioni e misure relative all'impi comunale per il trattamento delle a di scarico Condizioni e misure relative al tratta Stima dell'esposizione La stima dell'esposizione dei lavora sotto si basano sul PROC, con il livell Esposizione dei lavoratori	e per i, le ianto cque ament o di es Stima d	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale trattamenti biologic Non rilasciare acque direttamente nell'ai Dimensione dell'im depurazione locale Diminuzione dell'eff Trattamento dei faro dei rifiuti	icare in fognature essere smaltiti come azionali. Le attivit mente chiusi. Coniche finalizzate pulizia delle attamenti delle pianto di (per esempio ii)) e di scarico mbiente. Dianto di ficacia aghi Incenerimento o si l'utilizzo in combu I modello Ecetoc T scenario più alto (P DNEL	e scarichi. e rifiuti per à di form Efficacia: Rilascio d nell'impia comunale > 2000 m 90% (per Smaltime maltiment stibili ricicl	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere > 90% I elle acque di scarico anto di depurazione locale o e
processo (sorgente) per prevenire i rilasci Condizioni tecniche in sito e misure ridurre o limitare gli scarichi emissioni in aria e i rilasci nel suolo Misure organizzative atte a prevenire/limitare il rilascio dal sito Condizioni e misure relative all'impi comunale per il trattamento delle a di scarico Condizioni e misure relative al tratta Stima dell'esposizione La stima dell'esposizione dei lavora sotto si basano sul PROC, con il livell Esposizione dei lavoratori Inalazione (mg/m³)	e per i, le ianto cque ament	confinata. Non scar vuoti dovrebbero e leggi regionali e r processi prevalente Applicare misure te alla riduzione e alla acque di scarico (tra acque di scarico/im depurazione locale trattamenti biologic Non rilasciare acque direttamente nell'al Dimensione dell'im depurazione locale Diminuzione dell'eff Trattamento dei faro dei rifiuti	icare in fognature essere smaltiti come este pulizia delle estamenti delle pianto di (per esempio esi)) es di scarico mbiente. Dianto di ficacia esphi Incenerimento o se l'utilizzo in combutatione la modello Ecetoc Tescenario più alto (P	e scarichi. e rifiuti per à di form Efficacia: Rilascio d nell'impia comunale > 2000 m 90% (per Smaltime maltiment stibili ricicl	I rifiuti prodotti ed i container ricolosi in accordo con tutte le rulazione si ritengono essere > 90% I elle acque di scarico anto di depurazione locale o e. 3/giorno I'etanolo) ento o recupero o dei rifiuti pericolosi per ati. stime di esposizione riportate

Prodotto: BENZINA WR100

Rev 04 del 13/12/2023 sostituisce la Rev 03 del 10/09/2021

Combinato (mg/Kg/giorno)	27.43	343	esposizione.			
La Stima dell'esposizione ambier						
A&B (MC-lb, IC-9, UC-27, frazione		•				
The state of the s						
L'etanolo è completamente solubile in acqua, velocemente biodegradabile, non bio - accumulabile, non si accumula nei sedimenti o nei suoli e si presume che si degradi al 90% nell'impianto di trattamento delle acque locale o municipale in						
condizioni valutate.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Tempo di rilascio per anno	300	Rilascio locale in aria	469			
(giorni/anno)		(kg/giorno)				
Frazione utilizzata alla fonte	0.1	Rilascio locale nelle acque	28			
locale principale		di scarico (kg/giorno)				
Quantitativo utilizzato	93.333	Rilascio locale nel suolo	9			
localmente (Kg/giorno)		(kg/giorno)				
Esposizione ambientale	PEC	PNEC	Commenti			
Nell'impianto di depurazione/	1.73	580	-			
acque di scarico non trattate						
(mg/l)						
Nell'acqua dolce (mg/l)	0,185	0,96	-			
Nei suoli locali	0.0117 (mg/kg)	0.63 (mg/kg di acque di	-			
		scarico trattate)				
Nella acque marine locali	0,0186	0,79	-			
(mg/l)						
Quantità totale immessa giornaln	nente attraverso l'ambiente	Trascurabile se comparata con l'assunzione con la dieta e				
locale		la formazione endogena				
Guida per gli utilizzatori a valle						
L'esposizione dei lavoratori e le e						
condizioni di emissione ambienta	_		zzati, si prega di utilizzare			
l'algoritmo sotto riportato per sti		_				
PEC corretto = PEC calcolato * fat		-	que di scarico trattate *			
frazione di portata locale del fiume * fattore locale di efficienza dell'impianto di depurazione.						
Ulteriori suggerimenti aggiuntivi	al di la della valutazione	Utilizzare misure specifiche per ridurre l'esposizione				
della sicurezza chimica		prevista al di là del livello stimato basato sullo scenario di				
Nota: le misure riportate in que		esposizione quando possibil	e.			
prese in considerazione nella st all'esposizione allo scenario sop						
·	•					
soggette alle obbligazioni di cui all'Articolo 37 (4) del REACh.						